

■ 婦人科系 その他

● 胞状奇胎・侵入奇胎・絨毛癌

レジメ名	薬剤 (略号)	用量	投与時間	投与日	1J-这期间
ACT-D	アチマイシンD (ACT-D)	0.01mg/kg	15分	d1-5	14日
MTX	メトキサート (MTX)	0.4mg/kg	筋注	d1-5	14日
MTX+ACT-D	メトキサート (MTX) アチマイシンD (ACT-D)	0.4mg/kg 0.01mg/kg	筋注 15分	d1-4 d1-4	14日

● 異所性妊娠

レジメ名	薬剤 (略号)	用量	投与時間	投与日	1J-这期间
MTX (全身投与)	メトキサート (MTX)	50mg/m ²	筋注	d1	3日
MTX (胎嚢内注入)	メトキサート (MTX)	25mg/body	胎嚢内注入	d1	-

● 胚細胞腫瘍

レジメ名	薬剤 (略号)	用量	投与時間	投与日	1J-这期间
BEP	ブレマイシン (BLM)	20mg/m ²	全開 (約5分)	d2、d9、d16	21日
	イトリブト (ETP)	100mg/m ²	2時間	d1-5	
	シスプラチン (CDDP)	20mg/m ²	2時間	d1-5	

● 子宮がん肉腫

レジメ名	薬剤 (略号)	用量	投与時間	投与日	1J-这期间
IFM+CDDP	イフェミド (IFM)	1500mg/m ²	2時間	d1-4	21日
	シスプラチン (CDDP)	20mg/m ²	2時間	d1-4	

● 子宮内膜間質肉腫

レジメ名	薬剤 (略号)	用量	投与時間	投与日	1J-这期间
DXR	ドキシタキサン (DXR)	75mg/m ²	30分	d1	21日