

19 病 歴 統 計

1. 統 計 の 概 要

項目		対象
I	患者統計	令和6年1月1日～令和6年12月31日までの退院患者
II	年齢階層別統計	
III	在院日数別統計	
IV	地区別患者統計（地区別・年齢別）	
V	疾病統計（大分類）	
VI	疾病統計（新生物詳細）	
VII	死亡統計（年齢別）	
VIII	疾病分類別死亡統計（大分類）	
IX	疾病分類別死亡統計（新生物部位詳細）	
X	疾病分類別死亡統計（新生物部位詳細・年齢別）	
XI	手術統計（大分類）	
XII	手術統計（新生物部位分類）	
XIII	手術統計（大分類・年齢別・性別）	
XIV	出産統計（初経産・年齢階層別分娩数）	令和6年1月1日～令和6年12月31日までの退院患者 上記のうち22週以降の妊産婦の助産録
XV	出産統計（単多胎・在胎週数別分娩数）	
XVI	新生児統計（体重別・分娩方法別新生児数）	
XVII	患者統計（経年比較）	
XVIII	年齢階層別統計（経年比較）	
XIX	在院日数別統計（経年比較）	
XX	疾病統計（大分類）（経年比較）	
XXI	死亡統計（年齢別）（経年比較）	
XXII	疾病分類別死亡統計（大分類）（経年比較）	
XXIII	手術統計（大分類）（経年比較）	
XXIV	診療科別他科診察依頼統計	令和6年1月1日～令和6年12月31日までの他科診依頼患者

2. 分 類 方 法

疾病分類は、ICD10（国際疾病分類）に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」による。

手術分類は、診療報酬点数表 医科診療報酬第2章第10部 手術（Kコード）の分類による。

3. 情 報 収 集

退院・転時サマリーを元に、入院カルテの記載された病名、手術を診療情報管理室で病歴登録を行った。
他科診察依頼統計は、電子カルテDWHより情報収集を行った。


4. 統 計 方 法

- † 対象期間の退院患者の各科歴を対象とした。
- † 統計に掲載する病名は主病名とした。
- † 統計に掲載する手術は主手術とした。
- † 入院の間に転科をした場合は、それぞれの科で1件ずつの患者数とした。
- † 手術は、「手術室」「内視鏡室」「放射線科」で行った手技を手術として定義し登録した。
- † 他科診依頼は、電子カルテ上「他科診依頼」オーダの診察希望科件数とした。


I. 患者統計

	総数	男	女	構成比 (%)	在院日数		平均年齢
					延べ	平均	
総数	11,500	6,027	5,473	100.0%	133,114	11.6	61.5
内科	3,881	2,288	1,593	33.7%	59,172	15.2	72.0
小児科	710	369	341	6.2%	4,648	6.5	2.9
外科	1,286	739	547	11.2%	13,275	10.3	66.2
整形外科	615	223	392	5.3%	16,000	26.0	71.9
脳神経外科	457	260	197	4.0%	7,231	15.8	69.3
皮膚科	32	13	19	0.3%	379	11.8	65.5
産婦人科	1,305	—	1,305	11.3%	7,855	6.0	42.0
眼科	285	154	131	2.5%	598	2.1	70.2
耳鼻咽喉科	397	224	173	3.5%	2,196	5.5	45.7
形成外科	389	234	155	3.4%	2,215	5.7	52.8
泌尿器科	861	673	188	7.5%	7,904	9.2	70.6
循環器科	1,090	773	317	9.5%	10,908	10.0	72.5
歯科口腔外科	192	77	115	1.7%	733	3.8	45.9

退院患者性別割合【全体】



科別患者割合



患者性別割合【科別】

■男 ■女





Ⅱ. 年齢階層別統計

	総数	男	女
総数	11,500	6,027	5,473
構成比(%)	100.0%	52.4%	47.6%
平均年齢	61.5	63.7	59.0
0～4歳	556	296	260
5～9歳	183	110	73
10～14歳	123	67	56
15～19歳	128	65	63
20～29歳	493	136	357
30～39歳	730	168	562
40～49歳	769	295	474
50～59歳	1,149	636	513
60～64歳	739	450	289
65～69歳	892	571	321
70～74歳	1,276	803	473
75～79歳	1,494	876	618
80～84歳	1,434	823	611
85～89歳	981	535	446
90歳～	553	196	357

年齢別で見ると、75～79歳代の患者数が最も多い。70～84歳までの患者が、全体の36.5%を占めている。

妊娠や女性特有の生殖器疾患のため、20～40代は女性の患者数が多いが、50代以降は、循環器系疾患および男性特有の生殖器疾患の患者数が増えるため、男性の割合が増加する。



Ⅲ. 在院日数別統計



		内科	小児科	外科	整形外科	脳神経外科	皮膚科	産婦人科	眼科
延べ在院日数		59,172	4,648	13,275	16,000	7,231	379	7,855	598
平均在院日数		15.2	6.5	10.3	26.0	15.8	11.8	6.0	2.1
在院日数別退院患者	1～8日	1,598	571	766	126	222	13	1,168	282
	9～15日	1,010	72	300	74	74	10	101	2
	16～22日	470	35	98	94	40	6	17	—
	23～31日	333	20	63	127	49	1	7	1
	32～61日	396	12	48	164	55	2	12	—
	62～91日	58	—	10	26	14	—	—	—
	3～6ヶ月	15	—	—	4	3	—	—	—
	6ヶ月～1年	1	—	1	—	—	—	—	—
	1～2年	—	—	—	—	—	—	—	—
	2年～	—	—	—	—	—	—	—	—

		耳鼻咽喉科	形成外科	泌尿器科	循環器科	歯科口腔外科	総数
延べ在院日数		2,196	2,215	7,904	10,908	733	133,114
平均在院日数		5.5	5.7	9.2	10.0	3.8	11.6
在院日数別退院患者	1～8日	367	319	567	676	180	6,855
	9～15日	24	43	194	210	9	2,123
	16～22日	4	14	40	98	1	917
	23～31日	1	7	32	45	1	687
	32～61日	1	6	20	52	1	769
	62～91日	—	—	6	6	—	120
	3～6ヶ月	—	—	2	2	—	26
	6ヶ月～1年	—	—	—	1	—	3
	1～2年	—	—	—	—	—	—
	2年～	—	—	—	—	—	—

全体の平均在院日数は11.6日となっている。全体の78%の患者が15日以内に退院している。各科別では最も在院日数が高いのは整形外科（26.0日）となり、次いで脳神経外科（15.8日）、内科（15.2日）となっている。眼科（2.1日）は最も短く、歯科口腔外科（3.8日）、耳鼻咽喉科（5.5日）、形成外科（5.7日）の順に平均在院日数が短い。

在院日数の長い科は、平均年齢が高く、長期に渡る治療又はリハビリ治療を要する疾患が多いことが要因と考えられる。

外科は症例数は多いが、半分以上の患者が8日以内に退院している。クリニカルパスを使用した短期入院が多いことが考えられる。




IV. 地区別患者統計（地区別・年齢別）

	総数	構成比(%)	平均年齢	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳～
総数	計	11,500	100.0	556	183	123	128	493	730	769	1,149	739	892	1,276	1,494	1,434	981	553
	男	6,027	100.0	296	110	67	65	136	168	295	636	450	571	803	876	823	535	196
構成比(%)	女	5,473	100.0	260	73	56	63	357	562	474	513	289	321	473	618	611	446	357
	計	100.0	—	4.8	1.6	1.1	1.1	4.3	6.3	6.7	10.0	6.4	7.8	11.1	13.0	12.5	8.5	4.8
	男	100.0	—	4.9	1.8	1.1	1.1	2.3	2.8	4.9	10.6	7.5	9.5	13.3	14.5	13.7	8.9	3.3
	女	100.0	—	4.8	1.3	1.0	1.2	6.5	10.3	8.7	9.4	5.3	5.9	8.6	11.3	11.2	8.1	6.5
市原地区	計	516	4.5	17	9	5	—	9	41	36	54	39	52	34	77	61	45	37
	男	273	4.5	9	8	5	—	2	12	15	25	29	39	21	42	33	20	13
佐法地区	女	243	4.4	8	1	—	—	7	29	21	29	10	13	13	35	28	25	24
	計	670	5.8	17	8	8	10	24	39	43	52	42	74	92	84	74	72	31
今泉地区	男	370	6.1	12	3	4	3	9	13	13	27	27	12	56	31	41	12	12
	女	300	5.5	5	5	4	7	15	26	24	25	15	18	35	28	43	31	19
今泉地区	計	630	6.0	25	11	9	10	25	44	35	68	48	40	66	99	99	70	41
	男	362	6.0	12	5	3	7	12	11	11	31	23	22	50	62	62	40	14
神戸・丹波台地区	女	328	6.0	13	6	6	3	18	31	24	37	25	18	16	37	37	30	27
	計	243	2.1	19	3	5	2	8	16	18	19	13	21	26	37	23	23	10
神戸・丹波台地区	男	129	2.1	13	2	2	1	1	5	7	13	9	10	17	17	12	15	5
	女	114	2.1	6	1	3	1	7	11	11	6	4	4	9	20	11	8	5
広島地区	計	312	2.7	10	5	5	—	8	21	21	35	39	13	26	54	42	13	20
	男	180	3.0	4	5	2	—	—	5	8	24	25	7	19	35	32	7	7
大洲地区	女	132	2.4	6	—	3	—	8	16	13	11	14	6	7	19	10	6	13
	計	761	6.6	22	14	9	10	23	32	32	84	47	73	93	88	123	75	31
富士見台地区	男	432	7.2	13	7	4	6	8	11	16	47	30	58	56	42	81	38	15
	女	332	6.1	9	7	5	4	15	21	24	37	17	15	37	46	42	37	16
原田地区	計	206	1.8	2	2	2	2	7	7	4	20	22	18	20	38	36	19	7
	男	100	1.7	—	1	2	1	2	2	1	10	5	10	13	20	16	15	2
吉永地区	女	106	1.9	2	1	—	1	5	5	3	10	17	8	7	18	20	4	5
	計	353	3.1	10	7	2	2	6	24	23	41	17	21	41	59	50	31	19
吉永地区	男	145	2.4	3	5	2	1	2	4	16	20	15	12	21	39	20	19	7
	女	111	2.6	2	—	—	—	4	20	7	21	2	2	9	20	20	12	15
吉永地区	計	286	2.5	13	1	2	5	3	13	19	27	19	35	57	31	24	22	15
	男	145	2.4	11	1	1	2	1	4	4	14	11	19	31	20	10	15	1
吉永地区	女	141	2.6	2	—	1	3	2	9	15	13	8	16	26	11	14	7	14
	計	76	0.7	2	1	2	2	5	3	2	10	7	5	5	9	12	11	5
須津地区	男	37	0.6	1	1	2	—	2	—	—	5	1	5	9	4	1	5	1
	女	39	0.7	1	—	—	—	3	3	2	5	1	1	—	—	8	10	2
須津地区	計	451	3.9	6	4	6	5	14	25	25	52	18	48	62	61	66	33	26
	男	272	4.5	3	3	6	1	3	10	14	27	14	30	46	36	45	22	12
浮島地区	女	179	3.3	3	1	—	4	11	15	11	25	4	18	16	25	21	11	14
	計	55	0.5	2	1	1	2	1	1	4	2	1	—	10	5	12	7	6
元吉原地区	男	33	0.5	1	1	1	2	1	—	1	1	1	—	8	5	10	2	—
	女	22	0.4	1	—	—	—	—	1	3	1	1	1	2	—	2	5	6
富士原地区	計	284	2.5	7	2	1	1	8	14	18	32	15	22	26	44	42	38	14
	男	160	2.7	5	1	1	1	2	6	10	16	14	18	13	26	27	14	6
富士原地区	女	124	2.3	2	1	—	—	6	8	8	16	1	4	13	18	15	24	8
	計	865	7.5	55	19	7	9	43	56	78	66	53	73	71	111	96	70	58
富士原地区	男	428	7.1	21	13	6	2	14	9	21	39	36	50	54	60	61	24	18
	女	437	8.0	34	6	1	7	29	47	57	27	17	23	17	51	35	46	40
富士原地区	計	397	3.5	27	5	4	4	19	22	20	44	29	22	47	46	46	39	23
	男	233	3.9	16	3	2	3	3	5	8	26	20	15	31	33	30	30	7
田子浦地区	女	164	3.0	11	2	2	2	16	17	12	18	9	7	15	15	13	9	16
	計	474	4.1	27	12	6	7	17	28	28	43	30	41	58	43	70	47	17
富士南地区	男	251	4.2	14	9	1	3	3	5	10	20	21	20	27	28	29	46	31
	女	223	4.1	13	3	5	4	14	23	14	30	22	10	14	30	24	16	13
富士南地区	計	795	6.9	46	16	7	7	37	67	54	84	41	33	73	115	94	81	40
	男	388	6.4	30	9	2	5	9	12	19	51	28	13	47	61	53	29	20
岩松・岩松北地区	女	407	7.4	16	7	5	2	28	55	35	33	13	20	26	54	41	52	20
	計	841	7.3	41	18	8	10	37	67	68	87	57	52	88	107	88	81	32
岩松・岩松北地区	男	421	7.0	19	10	5	7	14	12	22	39	28	43	59	54	44	55	10
	女	420	7.7	22	8	3	3	23	55	46	48	29	9	29	53	44	26	22

IV. 地区別患者統計 (地区別・年齢別)

		総数	構成比 (%)	平均年齢	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳～
総数	計	11,500	100.0	61.5	556	183	123	128	493	730	769	1,149	739	892	1,276	1,494	1,434	981	553
	男	6,027	100.0	63.7	296	110	67	65	136	168	295	636	450	571	803	876	823	535	196
構成比 (%)	計	100.0	—	—	4.8	1.6	1.1	1.1	4.3	6.3	6.7	10.0	6.4	7.8	11.1	13.0	12.5	8.5	4.8
	男	100.0	—	—	4.9	1.8	1.1	1.1	2.3	2.8	4.9	10.6	7.5	9.5	13.3	14.5	13.7	8.9	3.3
信濃地区	計	334	3.1	64.6	12	4	1	7	15	16	23	29	25	26	38	49	45	38	26
	男	165	2.7	67.8	6	3	1	6	14	14	15	11	11	14	18	22	21	17	8
戸地区	計	533	4.6	61.1	39	6	5	3	19	27	45	50	21	41	52	82	80	39	24
	男	256	4.2	65.5	16	1	1	1	27	9	5	11	22	11	20	41	20	27	12
大田地区	計	277	5.1	57.0	23	5	4	2	10	22	34	28	10	14	25	30	39	19	12
	男	200	1.7	64.3	6	3	1	1	6	10	12	30	14	21	11	32	26	14	13
その他市内	計	93	1.5	66.7	1	1	—	1	1	4	7	12	8	8	5	23	12	5	5
	男	107	2.0	62.3	5	2	1	—	5	6	5	18	6	13	6	9	14	9	8
富士宮市	計	978	8.5	59.1	45	13	5	17	53	64	72	109	86	93	142	111	105	44	19
	男	528	8.8	61.9	28	6	2	11	15	14	25	75	43	47	87	72	66	30	7
沼津市	計	430	8.2	55.8	17	7	3	6	38	50	47	34	34	46	55	39	39	14	12
	男	80	0.7	50.2	4	1	5	1	7	8	9	12	6	3	13	2	5	3	1
その他県内	計	48	0.8	50.4	3	1	3	1	4	2	3	9	6	2	9	2	—	3	—
	男	32	0.6	50.0	1	—	2	—	3	6	3	3	—	—	4	—	5	—	1
県外	計	119	1.0	35.6	23	—	2	4	20	22	14	12	8	2	5	—	3	2	2
	男	45	0.7	36.7	11	—	—	3	3	2	11	6	3	1	4	—	—	1	—
富士川・松野地区	計	74	1.4	34.9	12	—	2	1	17	20	3	6	5	1	1	—	3	1	2
	男	206	1.8	41.1	37	2	1	1	36	29	20	14	15	10	16	10	5	4	6
静岡市	計	108	1.8	44.4	22	1	1	1	12	3	14	12	13	6	10	8	3	2	1
	男	98	1.8	37.4	15	2	—	—	24	26	6	2	2	4	6	2	2	2	5
静岡市	計	481	4.2	62.8	27	10	4	7	18	13	21	47	19	46	69	70	79	36	15
	男	248	4.1	64.3	12	8	1	2	4	3	6	31	10	26	43	44	40	15	3
静岡市	計	233	4.3	61.2	15	2	3	5	14	10	15	16	9	20	26	26	39	21	12
	男	136	2.4	57.3	15	6	10	1	25	21	17	26	13	7	31	27	29	28	15
静岡市	計	271	2.3	59.3	10	5	8	—	4	5	8	15	7	2	15	8	23	20	6
	男	135	2.5	55.2	5	1	2	1	21	16	9	11	6	5	16	19	6	8	9



V. 疾病統計

分類名	総数			構成比 (%)	在院日数		平均 年齢
		男	女		延べ	平均	
総数	11,500	6,027	5,473	100.0%	133,114	11.6	61.5
感染症・寄生虫症	198	99	99	1.7%	2,913	14.7	51.9
新生物	2,535	1,264	1,271	22.0%	25,046	9.9	67.6
血液・造血器疾患	86	46	40	0.7%	1,073	12.5	60.5
内分泌・栄養・代謝	279	155	124	2.4%	2,962	10.6	59.0
精神障害	14	6	8	0.1%	96	6.9	43.3
神経系疾患	338	178	160	2.9%	4,675	13.8	54.6
眼及び付属器疾患	282	153	129	2.5%	616	2.2	71.0
耳及び乳様突起疾患	57	24	33	0.5%	251	4.4	48.2
循環器系疾患	1,700	1,118	582	14.8%	21,478	12.6	72.5
呼吸器系疾患	1,006	632	374	8.7%	15,284	15.2	61.7
消化器系疾患	1,615	978	637	14.0%	16,227	10.0	64.8
皮膚・皮下組織疾患	99	51	48	0.9%	1,016	10.3	50.6
筋骨格系・結合組織疾患	318	129	189	2.8%	6,048	19.0	62.9
尿路生殖系疾患	909	467	442	7.9%	10,446	11.5	63.0
妊娠、分娩及び産じょく	645	--	645	5.6%	4,356	6.8	31.5
周産期に発生した病態	229	118	111	2.0%	2,117	9.2	--
先天奇形、変形および染色体異常	55	27	28	0.5%	308	5.6	23.0
症状、徴候、診断不明確	22	16	6	0.2%	87	4.0	20.6
損傷、中毒、その他外因	1,015	513	502	8.8%	16,666	16.4	59.5
傷病及び死亡の外因	--	--	--	--	--	--	--
健康状態に影響を及ぼす要因	--	--	--	--	--	--	--
特殊目的用分類	98	53	45	0.9%	1,449	14.8	72.4

当院で多い疾患は

新生物（2535件、22.0%）

循環器疾患（1700件、14.8%）

消化器系疾患（1615件、14.0%）

損傷、中毒、その他外因（1015件、8.8%）

呼吸器疾患（1006件、8.7%）

男女別に見ると



【男性】新生物、循環器、消化器

【女性】新生物、妊娠分娩、消化器

男女共に新生物疾患が最も多い。全体では、昨年より394件増加した。

循環器系疾患のうち、男性では約40%が狭心症や心筋梗塞等の冠動脈疾患であるが、50歳以降で特に多く見られる。

特殊目的用分類（コロナウイルス感染症）は、平均年齢が高いことが分かる。



VI. 疾病統計（新生物部位分類）

分類名	総数	構成比 (%)		平均年齢
		男	女	
新生物全体	2,535	1,264	1,271	100.0% 67.6
悪性腫瘍（上皮内癌含む）	2,029	1,108	921	80.0% 70.3
舌	1	1		0.0% 47.0
口（腔）底	1	1		0.0% 77.0
口腔	1		1	0.0% 86.0
咽頭	1	1		0.0% 75.0
食道	28	24	4	1.1% 64.3
胃	85	68	17	3.4% 76.5
小腸	14	9	5	0.6% 78.7
結腸	208	115	93	8.2% 73.7
直腸S状結腸移行部	41	23	18	1.6% 68.5
直腸	123	91	32	4.9% 67.6
肝および肝内胆管	65	42	23	2.6% 73.0
胆のう	11	3	8	0.4% 79.0
胆道	41	23	18	1.6% 83.1
膵臓	99	51	48	3.9% 72.8
鼻腔	1		1	0.0% 75.0
肺（気管支含む）	91	53	38	3.6% 72.3
心臓、縦隔および胸膜	2	2		0.1% 85.0
皮膚	16	8	8	0.6% 77.9
末梢神経および自律神経系	1		1	0.0% 38.0
腹膜	9	2	7	0.4% 75.3
乳房	137		137	5.4% 66.2
外陰部	1		1	0.0% 83.0
子宮頸部	15		15	0.6% 54.1
子宮体部	115		115	4.5% 57.8
卵巣	53		53	2.1% 63.1
卵管	13		13	0.5% 71.5
陰茎	2	2		0.1% 66.0
前立腺	191	191		7.5% 73.1
精巣	7	7		0.3% 48.1
腎臓	54	41	13	2.1% 70.6
腎盂	19	15	4	0.7% 76.8
尿管	17	6	11	0.7% 70.9
膀胱	197	155	42	7.8% 75.8
脳	3	2	1	0.1% 64.3
甲状腺	7	3	4	0.3% 60.3
その他および部位不明	3		3	0.1% 87.0
リンパ節（続発性）	2	1	1	0.1% 77.5
肝（続発性）	8	6	2	0.3% 67.4
肺（続発性）	10	6	4	0.4% 75.8
腹膜（続発性）	15	3	12	0.6% 74.1
骨（続発性）	6	4	2	0.2% 83.2
脳（続発性）	5		5	0.2% 57.4
卵巣（続発性）	1		1	0.0% 69.0
原発不明	2	2		0.1% 79.0
ホジキン病	2	2		0.1% 32.0
濾胞性非ホジキンリンパ腫	20	11	9	0.8% 74.1
びまん性非ホジキンリンパ腫	106	58	48	4.2% 74.7
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明の型	22	17	5	0.9% 69.6
その他のT/NK細胞リンパ腫	13	11	2	0.5% 66.5
悪性免疫増殖疾患	3	2	1	0.1% 81.7
多発性骨髄腫	33	14	19	1.3% 75.5

VI. 疾病統計（新生物部位分類）




分類名		総数			構成比 (%)	平均 年齢
			男	女		
	リンパ性白血病	13	7	6	0.5%	67.5
	骨髄性白血病	31	24	7	1.2%	68.3
	単球性白血病	1		1	0.0%	71.0
	皮膚上皮内癌	2	1	1	0.1%	90.0
	子宮頸部上皮内癌	61		61	2.4%	40.0
良性腫瘍		341	76	265	13.5%	55.1
	口腔および咽頭	2	2		0.1%	59.0
	大唾液腺	2		2	0.1%	49.5
	結腸・直腸・肛門・肛門管	84	53	31	3.3%	68.4
	消化器系（その他）	9	6	3	0.4%	69.4
	中耳および呼吸器系	1		1	0.0%	80.0
	その他胸腔内臓器	5	2	3	0.2%	77.0
	骨および関節軟骨	4	3	1	0.2%	34.5
	良性脂肪腫性新生物	7	4	3	0.3%	47.9
	血管腫およびリンパ管腫	8	2	6	0.3%	63.1
	メラニン細胞性母斑	1		1	0.0%	5.0
	乳房	1		1	0.0%	54.0
	子宮平滑筋腫	144		144	5.7%	49.5
	卵巣	60		60	2.4%	45.4
	膀胱	2	2		0.1%	73.5
	髄膜	3		3	0.1%	74.7
	脳および中枢神経系	2	1	1	0.1%	71.5
	甲状腺	1		1	0.0%	55.0
	その他の内分泌腺	5	1	4	0.2%	56.2
性状不詳の新生物		165	80	85	6.5%	59.5
	口腔および消化器	32	17	15	1.3%	60.2
	中耳、呼吸器および胸腔内臓器	10	5	5	0.4%	57.7
	女性生殖器	21		21	0.8%	55.0
	腎尿路	7	6	1	0.3%	75.9
	脳および中枢神経系	4	2	2	0.2%	52.5
	内分泌腺	9	4	5	0.4%	57.0
	多血症	1	1		0.0%	73.0
	骨髄異形成症候群	20	16	4	0.8%	75.9
	リンパ組織、造血組織	2	1	1	0.1%	76.0
	その他および部位不明	59	28	31	2.3%	53.7

性状別に見ると、新生物のうち悪性新生物が全体の80%を占め、男性の割合は87%、女性は72%となっている。女性は良性腫瘍の疾患（子宮筋腫144件、卵巣のう腫60件）が多い。悪性新生物では、尿路・生殖器系と消化器系疾患の取り扱いが多い。昨年と比べ、女性生殖器の割合が増加している。



【全体】結腸208件、膀胱197件、前立腺191件

【男性】前立腺191件、膀胱155件、結腸115件

【女性】乳房137件、子宮115件、結腸93件



VII. 死亡統計




退院死亡患者は、男性322人（60.5%）、女性210人（39.5%）となっている。
 剖検数は4件、死亡率は4.6%である。
 年代別に見ると、80～84歳（106人、19.9%）が最も多く、次いで85～89歳（103人、19.3%）、
 75～79歳（101人、18.9%）、90歳（86人、16.1%）となっている。年代別の割合は昨年と概ね
 変わらない。
 全体の死亡患者数は昨年より28人減少した。

Ⅷ. 疾病分類別死亡統計

分類名	総数	死亡数				死亡率 (%)	構成比 (%)	在院口数		平均 年齢
			(剖検)	男	女			延べ	平均	
総数	11,500	532	(4)	322	210	4.6%	100.0%	8,668	16.3	79.4
循環器系	1,700	131	(1)	70	61	7.7%	24.6%	1,757	13.4	81.0
呼吸器系	1,006	123	(1)	85	38	12.2%	23.1%	2,086	17.0	82.0
新生物＜腫瘍＞	2,535	107	(1)	68	39	4.2%	20.1%	2,077	19.4	74.8
消化器系	1,615	42	(1)	27	15	2.6%	7.9%	713	17.0	79.0
感染症及び寄生虫症	198	33	(--)	13	20	16.7%	6.2%	326	9.9	77.4
腎尿路生殖器系	909	27	(--)	18	9	3.0%	5.1%	548	20.3	81.6
損傷、中毒及びその他の外因の影響	1,015	22	(--)	15	7	2.2%	4.1%	366	16.6	79.0
特殊目的用分類	98	14	(--)	8	6	14.3%	2.6%	140	10.0	81.9
神経系	338	11	(--)	7	4	3.3%	2.1%	173	15.7	80.2
筋骨格系及び結合組織	318	9	(--)	5	4	2.8%	1.7%	390	43.3	81.4
内分泌、栄養及び代謝疾患	279	7	(--)	3	4	2.5%	1.3%	64	9.1	72.0
血液及び造血器並びに免疫機構の障害	86	4	(--)	2	2	4.7%	0.8%	22	5.5	76.3
症状、徴候及び診断不明確	22	2	(--)	1	1	9.1%	0.4%	6	3.0	81.5


※疾病分類、死亡患者数順 死亡の無い疾患分類は除外



当院で最も多い死亡疾患は、循環器系疾患（131人、24.6%）となっており、次いで呼吸器系疾患（123人、23.1%）、新生物（107人、20.1%）となっている。新生物の割合が年々減少している。死亡率は、感染症及び寄生虫、特殊目的用分類（コロナウイルス感染症）、呼吸器系疾患の割合が多いが、昨年と同様である。

IX. 疾病分類別死亡統計（新生物部位詳細）

	総数	死亡計	(剖検)	死亡率(%)	構成比(%)	平均年齢
新生物	2535	107	1	4.2%	100%	74.8
口(腔)底	1	1	(--)	100.0%	0.9%	77.0
食道	28	2	(--)	7.1%	1.9%	75.0
胃	85	7	(--)	8.2%	6.5%	72.9
結腸	208	5	(--)	2.4%	4.7%	77.0
直腸S状結腸移行部	41	1	(--)	2.4%	0.9%	83.0
直腸	123	2	(--)	1.6%	1.9%	71.0
肝および肝内胆管	65	5	(--)	7.7%	4.7%	77.6
胆のう	11	1	(--)	9.1%	0.9%	84.0
胆道	41	7	(--)	17.1%	6.5%	82.9
膵臓	99	9	(--)	9.1%	8.4%	78.0
肺（気管支含む）	91	8	(--)	8.8%	7.5%	73.6
心臓、縦隔および胸膜	2	1	(--)	50.0%	0.9%	85.0
腹膜	9	1	(--)	11.1%	0.9%	65.0
乳房	137	6	(--)	4.4%	5.6%	65.5
子宮頸部	15	1	(--)	6.7%	0.9%	78.0
子宮体部	115	3	(--)	2.6%	2.8%	65.3
卵巣	53	1	(--)	1.9%	0.9%	58.0
前立腺	191	4	(--)	2.1%	3.7%	70.0
腎臓	54	1	(--)	1.9%	0.9%	76.0
腎盂	19	3	(--)	15.8%	2.8%	82.0
膀胱	197	5	(--)	2.5%	4.7%	78.4
肝（続発性）	8	2	(--)	25.0%	1.9%	52.5
肺（続発性）	10	2	(--)	20.0%	1.9%	79.5
腹膜（続発性）	15	3	(--)	20.0%	2.8%	72.0
原発不明	2	2	1	100.0%	1.9%	79.0
濾胞性非ホジキンリンパ腫	20	1	(--)	5.0%	0.9%	75.0
びまん性非ホジキンリンパ腫	106	7	(--)	6.6%	6.5%	78.4
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	22	1	(--)	4.5%	0.9%	64.0
その他のT/NK細胞リンパ腫	13	1	(--)	7.7%	0.9%	65.0
多発性骨髄腫	33	3	(--)	9.1%	2.8%	84.7
リンパ性白血病	13	1	(--)	7.7%	0.9%	71.0
骨髄性白血病	31	6	(--)	19.4%	5.6%	73.2
骨髄異形成症候群	20	3	(--)	15.0%	2.8%	73.3
リンパ組織、造血組織	2	1	(--)	50.0%	0.9%	71.0



新生物で死亡患者数が多いのは膵臓の悪性新生物（9人）、肺（気管支含む）（8人）、胃・胆道・びまん性非ホジキンリンパ腫（7人）となっている。
胃、膵臓、肺（気管支を含む）は、患者数が多く、死亡率も高い。
結腸、膀胱、前立腺、乳房は、患者数が多いが、死亡率は低い。



Ⅹ. 疾病分類別死亡統計（新生物部位詳細・年齢別）

新生物	死亡計	平均年齢	～49歳	50～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳～
新生物	107	74.8	3	4	9	7	20	31	18	12	3
口（腔）底	1	77.0						1			
食道	2	75.0					1		1		
胃	7	72.9		1				3		1	
結腸	5	77.0					2			1	
直腸S状結腸移行部	1	83.0							1		
直腸	2	71.0					2				
肝および肝内胆管	5	77.6					3		1	1	
胆のう	1	84.0							1		
胆道	7	82.9						2	3		2
膵臓	9	78.0			1		1	2	4	1	
肺（気管支含む）	8	73.6	1				1	5	1		
心臓、縦隔および胸膜	1	85.0								1	
腹膜	1	65.0									
乳房	6	65.5	1	1				1			1
子宮頸部	1	78.0						1			
子宮体部	3	65.3			1	2					
卵巣	1	58.0		1							
前立腺	4	70.0			2		1			1	
腎臓	1	76.0						1			
腎盂	3	82.0						1	1	1	
膀胱	5	78.4						2	3		
肝（続発性）	2	52.5	1					1			
肺（続発性）	2	79.5							1		
腹膜（続発性）	3	72.0		1						1	
原発不明	2	79.0						2			
濾胞性非ホジキンリンパ腫	1	75.0						1			
びまん性非ホジキンリンパ腫	7	78.4					1	2		2	
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明の型	1	61.0			1						
その他のT/NK細胞リンパ腫	1	65.0									
多発性骨髄腫	3	84.7								2	
リンパ性白血病	1	71.0									
骨髄性白血病	6	73.2									
骨髄異形成症候群	3	73.3			2			2	1		
リンパ組織、造血組織	1	71.0						1			

XI. 手術統計（全体・大分類）

		総数	平均術後日数	構成比 (%)	開頭手術	開胸手術	開胸開腹手術	開腹手術	筋骨格系手術	腹腔鏡手術	胸腔鏡手術	その他内視鏡	経皮的血管内手術	その他
総数	計	5,344	10.1	100.0	84	26	--	449	709	594	14	1,462	516	1,490
	男	2,911	10.1	100.0	56	20	--	187	298	197	8	953	385	807
	女	2,433	10.1	100.0	28	6	--	262	411	397	6	509	131	683
構成比 (%)	計	100.0	--	--	1.6	0.5	--	8.4	13.3	11.1	0.3	27.4	9.7	27.9
	男	100.0	--	--	1.9	0.7	--	6.4	10.2	6.8	0.3	32.7	13.2	27.7
	女	100.0	--	--	1.2	0.2	--	10.8	16.9	16.3	0.2	20.9	5.4	28.1
皮膚・皮下組織	計	165	13.3	3.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	165
	男	97	13.6	3.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97
	女	68	12.7	2.8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	68
筋骨格系・四肢・体幹	計	724	19.0	13.5	--	--	--	--	691	--	--	--	--	33
	男	310	17.4	10.6	--	--	--	--	289	--	--	--	--	21
	女	414	20.1	17.0	--	--	--	--	402	--	--	--	--	12
神経系・頭蓋	計	178	19.5	3.3	78	--	--	--	--	--	--	1	72	27
	男	107	19.7	3.7	50	--	--	--	--	--	--	--	36	21
	女	71	19.4	2.9	28	--	--	--	--	--	--	1	36	6
眼	計	296	1.1	5.5	--	--	--	--	14	--	--	1	--	281
	男	160	1.0	5.5	--	--	--	--	6	--	--	1	--	153
	女	136	1.2	5.6	--	--	--	--	8	--	--	--	--	128
耳鼻咽喉	計	253	8.0	4.7	--	--	--	--	--	--	--	118	--	135
	男	149	6.2	5.1	--	--	--	--	--	--	--	74	--	75
	女	104	10.6	4.3	--	--	--	--	--	--	--	44	--	60
顔面・口腔・頸部	計	168	1.9	3.1	--	--	--	--	4	--	--	2	--	162
	男	74	2.0	2.5	--	--	--	--	3	--	--	1	--	70
	女	94	1.9	3.9	--	--	--	--	1	--	--	1	--	92
胸部	計	142	11.4	2.7	--	--	--	--	--	9	14	50	--	69
	男	45	13.9	1.5	--	--	--	--	--	3	8	34	--	--
	女	97	10.2	4.0	--	--	--	--	--	6	6	16	--	69
心・脈管	計	808	10.3	15.1	6	26	--	--	--	--	--	--	441	335
	男	598	10.1	20.5	6	20	--	--	--	--	--	--	347	225
	女	210	11.1	8.6	--	6	--	--	--	--	--	--	94	110
腹部	計	1,539	10.9	28.8	--	--	--	264	--	210	--	953	3	109
	男	1,002	10.5	34.4	--	--	--	187	--	119	--	619	2	75
	女	537	11.7	22.1	--	--	--	77	--	91	--	334	1	34
尿路系・副腎	計	371	5.4	6.9	--	--	--	1	--	48	--	263	--	59
	男	263	5.7	9.0	--	--	--	--	--	37	--	189	--	37
	女	108	4.7	4.4	--	--	--	1	--	11	--	74	--	22
性器	計	689	4.3	12.9	--	--	--	184	--	327	--	74	--	104
	男	102	5.6	3.5	--	--	--	--	--	38	--	35	--	29
	女	587	4.0	24.1	--	--	--	184	--	289	--	39	--	75
歯科診療	計	11	2.5	0.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11
	男	4	1.3	0.1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4
	女	7	3.3	0.3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7

※ ICD9CM分類からICHI分類へ移行作業中のため、診療報酬点数表における手術術式の分類により集計。



Ⅻ. 手術統計（新生物部位分類）


	総数	開頭手術	開胸手術	開胸開腹手術	開腹手術	筋骨格系手術	腹腔鏡手術	胸腔鏡手術	その他内視鏡	経皮的血管内手術	その他
悪性腫瘍	853	1			114		182	9	304	18	225
口腔	1										1
食道	8				1			2	1		4
胃	56				14		16		21		5
小腸	10				7				3		
結腸	98				30		30		28		10
直腸S状結腸移行部	27				7		11		8		1
直腸	44				8		16		12		8
肝および胆内胆管	34				1		2		9	17	5
胆のう	7				2				4		1
胆道	44				1				42		1
脾臓	60				5				49		6
肺（気管支含む）	4							4			
皮膚	15										15
末梢神経および自律神経系	1										1
腹膜	2				1		1				
乳房	71										71
子宮頸部	5				2						3
子宮体部	27				20						7
卵巣	14				9		4				1
卵管	2										2
陰茎	1										1
前立腺	43				1		38				4
精巣	4										4
腎臓	22						22				
腎盂	3						3				
尿管	4						2		2		
膀胱	143						12		125		6
脳	1	1									
甲状腺	6										6
リンパ節（続発性）	2				1						1
肝（続発性）	6				1		4			1	
肺（続発性）	3							3			
腹膜（続発性）	1										1
卵巣（続発性）	1				1						
びまん性非ホジキンリンパ腫	3										3
非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	16				2		1				13
その他のT/NK細胞リンパ腫	1										1
皮膚上皮内癌	2										2
子宮頸部上皮内癌	61						20				41
良性腫瘍	365	2	1		14		187	2	127	4	28
口腔および咽頭	2										2
大唾液腺	2										2
結腸・直腸・肛門・肛門管	114								114		
消化器系（その他）	8						1		7		
その他胸腔内臓器	3		1					2			
骨および関節軟骨	3										3
良性脂肪腫性新生物	7						1				6
血管腫およびリンパ管腫	8										8
結合組織・軟部組織	1										1
メラニン細胞性母斑	1										1
乳房	1										1
子宮平滑筋腫	146				11		129		2	3	1
卵巣	57				3		54				
膀胱	2								2		
髄膜	3	2								1	
脳および中枢神経系	2								1		1
甲状腺	1										1
その他の内分泌腺	4						2		1		1
性状不詳	121				4	3	19	1	13		81
口腔および消化器	25				1		4		5		15
中耳、呼吸器および胸腔内臓器	8							1	4		3
女性生殖器	16				2		14				
腎尿路	5						1		4		
内分泌腺	9										9
骨髄異形成症候群	1										1
その他および部位不明	57				1	3					53
	1339	3	1	0	132	3	388	12	444	22	334

XIII. 手術統計 (大分類・年齢別・性別)

	総数	構成比 (%)	平均年齢	0～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳～
総数	計	5,344	100.0	64.4	28	65	41	53	181	336	441	649	374	469	664	740	645	454
	男	2,911	100.0	66.0	20	43	29	28	66	97	166	367	225	300	423	424	395	252
	女	2,433	100.0	62.3	8	22	12	25	115	239	275	282	149	169	241	316	250	128
構成比 (%)	計	100.0			0.5	1.2	0.8	1.0	3.4	6.3	8.3	12.1	7.0	8.8	12.4	13.8	12.1	8.5
	男	100.0			0.7	1.5	1.0	2.3	2.3	3.3	5.7	12.6	7.7	10.3	14.5	14.6	13.6	8.7
	女	100.0			0.3	0.9	0.5	1.0	4.7	9.8	11.3	11.6	6.1	6.9	9.9	13.0	10.3	8.3
皮膚・皮下組織	計	165	3.1	58.6		3	4	2	11	10	21	27	8	17	22	10	13	12
	男	97	3.3	57.7		1	1	1	7	7	12	19	7	12	10	6	8	5
	女	68	2.8	59.8		2	3	1	4	3	9	8	1	5	12	4	5	7
筋骨格系・四肢・体幹	計	724	13.5	65.9	3	7	16	21	14	31	51	88	42	58	72	93	88	89
	男	310	10.6	56.8	2	5	13	13	11	22	38	51	21	26	27	25	29	18
	女	414	17.0	72.7	1	2	3	8	3	9	13	37	21	32	45	68	59	71
神経系・頭蓋	計	178	3.3	67.3		2	1		4	4	16	30	9	11	20	38	13	24
	男	107	3.7	65.3		2	1		3	4	10	21	7	5	5	22	9	14
	女	71	2.9	70.3					1		6	9	2	6	15	16	4	10
眼	計	296	5.5	69.9		3	2	2	3	5	2	32	29	31	59	54	45	28
	男	160	5.5	70.2		1	2	1		3	2	12	12	20	41	31	20	12
	女	136	5.6	69.6		2				2		20	17	11	15	23	25	16
耳鼻咽喉	計	253	4.7	42.1	11	30	8	5	26	30	35	40	19	10	20	10	3	3
	男	149	5.1	43.3	6	18	5	3	10	19	21	26	10	6	13	8	1	1
	女	104	4.3	40.4	5	12	3	2	16	11	14	14	9	4	7	2	2	2
顔面・口腔・頸部	計	168	3.1	42.2		15	2	5	32	23	26	30	9	5	10	6	2	3
	男	74	2.5	37.5		11	2	2	14	10	11	13	4	3	2	1		
	女	94	3.9	45.9		4		3	18	13	15	17	5	2	8	5	2	2
胸部	計	142	2.7	69.0				2		3	14	13	12	18	16	28	17	18
	男	45	1.5	70.1				1		1		5	4	10	5	8	4	7
	女	97	4.0	68.5						2	14	8	8	8	11	20	13	11
心・脈管	計	808	15.1	70.5				1	5	12	34	98	86	96	126	149	104	73
	男	598	20.5	70.3				1	3	4	23	83	68	65	96	119	82	48
	女	210	8.6	71.1					2	8	11	15	18	31	30	30	22	25
腹部	計	1,539	28.8	71.6	9	4	7	6	22	25	55	141	97	137	223	261	293	198
	男	1,002	34.4	71.0	7	4	6	4	14	16	35	99	58	99	158	146	197	130
	女	537	22.1	72.7	2		1	2	8	9	20	42	39	38	65	115	96	68
尿路系・泌尿	計	371	6.9	68.5				3	3	11	18	58	31	39	54	62	52	27
	男	263	9.0	69.8				2	2	9	10	33	29	25	42	44	40	21
	女	108	4.4	65.2				3	1	2	8	25	5	14	12	18	12	6
生殖器	計	689	12.9	47.8	5	1	2	5	59	182	167	95	33	42	39	28	20	10
	男	102	3.5	64.5	5	1		1	1	2	3	8	10	24	19	13	9	5
	女	587	24.1	44.9			2	4	58	180	164	87	23	18	20	15	11	5
歯科診療	計	11	0.2	59.5				1	1		2		1		2	2		2
	男	4	0.1	53.0							1				1	1		
	女	7	0.3	63.3				1	1	1			1		1	1		2


XIV. 出産統計（初産・年齢階層別分娩数）

	総数	構成比 (%)	平均 年齢	～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45歳～
総数	492	100.0	31.6	8	38	132	169	107	36	2
（帝切）	133	27.0	32.7	--	6	30	48	38	10	1
（早産）	47	9.6	31.3	--	4	14	15	12	2	--
初産	265	53.9	30.8	6	26	85	79	48	20	1
（帝切）	65	13.2	31.6	--	3	22	22	14	3	1
（早産）	27	5.5	30.6	--	2	11	7	7	--	--
経産	227	46.1	32.5	2	12	47	90	59	16	1
（帝切）	68	13.8	33.7	--	3	8	26	24	7	--
（早産）	20	4.1	32.4	--	2	3	8	5	2	--






XV. 出産統計（単多胎・在胎週数別分娩数）

	総数	構成比 (%)	～35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週～
総数	492	100.0	30	18	58	105	156	95	30
（帝切）	133	27.0	12	5	18	25	54	10	9
（早産）	47	9.6	29	18	--	--	--	--	--
単胎	479	97.4	24	15	55	104	156	95	30
（帝切）	126	25.6	8	4	17	24	54	10	9
（早産）	38	7.7	23	15	--	--	--	--	--
多胎	13	2.6	6	3	3	1	--	--	--
（帝切）	7	1.4	4	1	1	1	--	--	--
（早産）	9	1.8	6	3	--	--	--	--	--



XVI. 新生児統計（体重別・分娩方法別新生児数）



	総数	出生時体重								
		～499g	～999g	～1499g	～1999g	～2499g	～2999g	～3499g	～3999g	4000g～
新生児総数	505	1	---	---	17	70	188	178	46	5
(死産)	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---
(多胎)	26	---	---	---	7	14	4	1	---	---
(帝王切開)	140	---	---	---	10	22	51	40	16	1
(早産)	56	---	---	---	16	29	10	1	---	---
(未熟)	87	---	---	---	17	70	---	---	---	---
(奇形)	9	---	---	---	---	1	3	5	---	---
性別	男	248	---	---	11	38	74	91	32	2
	女	257	1	---	6	32	114	87	14	3
	不明	0	---	---	---	---	---	---	---	---
分娩方法	自然経膣分娩	329	1	---	6	45	125	124	26	2
	吸引分娩	4	---	---	---	---	1	3	---	---
	鉗子分娩	32	---	---	1	3	11	11	4	2
	予定帝王切開	61	---	---	1	4	21	31	4	---
	緊急帝王切開	79	---	---	9	18	30	9	12	1



体重別では、2500～2999gの出生児が最も多く、次いで3000～3499gとなっている。分娩週数は、39週が最も多い。分娩方法では、自然経膣分娩（65%）が最も多く、次いで緊急帝王切開、予定帝王切開、鉗子分娩の順となっている。鉗子分娩は昨年12%から6%へと減少している。自然経膣分娩以外の出生児が35%と、リスクのある分娩を多く取り扱っていることが分かる。


XVII. 患者統計（経年比較）

		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
患者総数		10,885	9,911	10,581	11,106	11,500
	男	5,751	5,253	5,497	5,766	6,027
	女	5,134	4,658	5,084	5,340	5,473
平均在院日数		12.9	12.8	12.2	12.3	11.6
診療科別	内科	3,519	3,495	3,639	3,688	3,881
	小児科	565	436	563	660	710
	外科	1,334	1,128	1,127	1,183	1,286
	整形外科	608	522	532	590	615
	脳神経外科	345	358	412	449	457
	皮膚科	32	29	27	32	32
	産婦人科	1,221	1,255	1,331	1,319	1,305
	眼科	262	199	258	291	285
	耳鼻咽喉科	418	351	381	359	397
	放射線治療科	—	10	1	—	—
	形成外科	232	213	250	353	389
	泌尿器科	901	746	716	895	861
	循環器科	1,244	1,017	1,185	1,107	1,090
	歯科口腔外科	204	152	159	180	192





XVIII. 年齢階層別統計（経年比較）

	令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
総計	10,885	9,911	10,581	11,106	11,500
平均年齢	61.2	61.8	61.8	61.4	61.5
0～4歳	513	411	489	562	556
5～9歳	131	103	116	144	183
10～14歳	110	67	96	120	123
15～19歳	141	102	136	133	128
20～29歳	477	458	494	518	493
30～39歳	733	730	742	767	730
40～49歳	825	718	723	715	769
50～59歳	1,034	1,003	981	1,092	1,149
60～64歳	649	586	606	591	739
65～69歳	899	750	765	767	892
70～74歳	1,287	1,228	1,363	1,340	1,276
75～79歳	1,466	1,303	1,306	1,434	1,494
80～84歳	1,240	1,163	1,293	1,415	1,434
85～89歳	833	796	897	939	981
90歳～	547	493	574	569	553




XIX. 在院日数別統計（経年比較）

		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
延べ在院日数		140,760	126,766	129,030	136,838	133,114
平均在院日数		12.9	12.8	12.2	12.3	11.6
在院日数別退院患者	1～8日	5,912	5,620	6,104	6,490	6,855
	9～15日	2,195	1,952	2,092	2,033	2,123
	16～22日	1,085	874	867	918	917
	23～31日	727	632	650	646	687
	32～61日	759	651	687	808	769
	62～91日	151	128	135	161	120
	3～6ヶ月	52	51	42	47	26
	6ヶ月～1年	4	2	3	3	3
	1～2年	--	--	--	--	--
	2年～	—	1	1	--	--




XX. 疾病統計（大分類）（経年比較）

		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
総数		10,885	9,911	10,581	11,106	11,500
疾病大分類	感染症・寄生虫症	200	179	157	190	198
	新生物	2,398	2,365	2,275	2,366	2,535
	血液・造血器疾患	72	65	78	74	86
	内分泌・栄養・代謝	302	247	274	277	279
	精神障害	14	13	13	22	14
	神経系疾患	212	206	249	289	338
	眼及び付属器疾患	257	203	257	286	282
	耳及び乳様突起疾患	87	72	75	65	57
	循環器系疾患	1,687	1,424	1,692	1,688	1,700
	呼吸器系疾患	924	823	852	966	1,006
	消化器系疾患	1,558	1,269	1,456	1,545	1,615
	皮膚・皮下組織疾患	96	70	73	86	99
	筋骨格系・結合組織疾患	187	208	236	281	318
	尿路生殖系疾患	815	753	745	876	909
	妊娠・分娩及び産じょく	734	688	720	746	645
	周産期に発生した病態	207	159	194	195	229
	先天奇形・変形及び染色体異常	51	57	62	52	55
	症状・徴候・診断不明確	42	37	33	33	22
	損傷・中毒・その他外因	972	821	885	949	1,015
	傷病及び死亡の外因	—	—	—	—	—
	健康状態に影響を及ぼす要因	—	—	—	—	—
	特殊目的用分類	70	252	255	120	98
	該当なし	—	—	—	—	—




XXI. 死亡統計（年齢別）（経年比較）

		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
退院患者数		10,885	9,911	10,581	11,106	11,500
死亡患者数		539	506	502	560	532
死亡率(%)		5.0	5.1	4.7	5.0	4.6
平均年齢		78.9	78.5	79.8	79.5	79.4
年齢階層	0～4歳	---	---	---	---	---
	5～9歳	---	---	---	---	---
	10～14歳	---	---	---	---	---
	15～19歳	---	---	1	---	---
	20～29歳	1	3	---	1	3
	30～39歳	---	3	---	1	2
	40～49歳	10	8	8	10	8
	50～59歳	26	22	23	23	16
	60～64歳	18	18	19	18	22
	65～69歳	39	34	23	34	27
	70～74歳	64	59	60	54	58
	75～79歳	86	102	65	103	101
	80～84歳	114	95	106	114	106
	85～89歳	97	77	105	107	103
	90歳～	84	85	92	95	86



XXII. 疾病分類別死亡統計（大分類）（経年比較）

		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
死亡患者数		539	506	502	560	532
疾病大分類	循環器系疾患	127	87	87	124	131
	呼吸器系疾患	109	98	125	140	123
	新生物	194	177	137	120	107
	消化器系疾患	39	45	52	49	42
	感染症・寄生虫症	18	17	16	28	33
	尿路生殖系疾患	14	19	15	36	27
	損傷・中毒・その他外因	15	20	19	16	22
	特殊目的用分類		6	14	16	14
	神経系疾患	3	12	10	18	11
	筋骨格系・結合組織疾患	5	9	9	4	9
	内分泌・栄養・代謝	8	8	6	5	7
	血液・造血器疾患	3	7	10	2	4
	症状・徴候・診断不明確	1	--	1	2	2
	妊娠・分娩及び産じょく	--	--	1	--	--
	精神障害	--	--	--	--	--
	皮膚・皮下組織疾患	3	1	--	--	--
	先天奇形・変形および染色体異常	--	--	--	--	--
	周産期に発生した病態	--	--	--	--	--




XXIII. 手術統計（大分類）（経年比較）

		令和2年	令和3年	令和4年	令和5年	令和6年
総数		4,934	4,790	5,137	5,567	5,344
手術大分類	皮膚・皮下組織	—	141	154	187	165
	筋骨格系・四肢・体幹	—	535	599	743	724
	神経系・頭蓋	—	163	163	188	178
	眼	—	204	265	311	296
	耳鼻咽喉	—	199	215	260	253
	顔面・口腔・頸部	—	137	176	188	168
	胸部	—	122	142	119	142
	心・脈管	—	815	872	782	808
	腹部	—	1,423	1,475	1,622	1,539
	尿路系・副腎	—	421	379	423	371
	性器	—	580	649	716	689
	歯科診療	—	50	48	28	11
	ICD9CM分類（※）	3,283	—	—	—	—
	ICHI分類（※）	1,651	—	—	—	—

※ 従来のICD9CM分類から、ICHI分類へ移行作業の為、従来の大分類に配分されていません。

※ ICD9CM分類からICHI分類へ移行作業中のため、診療報酬点数表における手術術式の分類により集計。



XXIV. 診療科別他科診療依頼統計

診療科		令和2年	令和3年 (※1)	令和4年	令和5年	令和6年 (※2)
総数		9,768	9,737	9,708	9,627	9,839
診療希望診療科	内科	2,537	2,665	2,781	2,564	2,712
	(消化器内科)	460	565	619	501	548
	(呼吸器内科)	233	302	364	324	316
	(腎臓内科)	338	366	358	316	364
	(糖尿病・内分泌内科)	1,000	924	963	887	785
	(血液内科)	128	134	166	129	158
	(脳神経内科)	267	271	252	213	299
	(リウマチ・膠原病内科)					182
	(外来等、分類不明)	111	103	59	194	60
	小児科	484	434	457	437	392
	外科	667	667	609	624	600
	整形外科	548	489	437	421	464
	脳神経外科	213	203	188	181	192
	形成外科	203	202	176	190	191
	皮膚科	1,119	1,080	1,241	1,202	1,099
	産婦人科	158	175	160	176	188
	眼科	658	652	616	652	754
	耳鼻咽喉科	508	516	433	443	497
	泌尿器科	630	571	557	562	579
	循環器科	721	689	683	630	613
	(循環器内科)	164	192	206	132	280
	(心臓血管外科)	78	58	67	63	62
	(外来等、分類不明)	479	439	410	435	271
	歯科口腔外科	432	489	544	655	755
	精神神経科	419	403	379	379	340
	放射線科	413				
	放射線画像診断科		206	166	212	186
	放射線治療科		195	223	227	236
	麻酔科	22	8	12	5	9
	不明	22	35	28	35	25
	その他	14	58	18	32	7

※1 令和3年より、放射線画像診断科、放射線治療科を追加

※2 令和6年より、リウマチ・膠原病内科新設

