



# 病 歴 統 計

## 1. 統計の概要

| 項目    |                        | 対象                                               |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------|
| I     | 患者統計                   | 令和7年1月1日～令和7年12月31日までの退院患者                       |
| II    | 年齢階層別統計                |                                                  |
| III   | 在院日数別統計                |                                                  |
| IV    | 地区別患者統計（地区別・年齢別）       |                                                  |
| V     | 疾病統計（大分類）              |                                                  |
| VI    | 疾病統計（新生物詳細）            |                                                  |
| VII   | 死亡統計（年齢別）              |                                                  |
| VIII  | 疾病分類別死亡統計（大分類）         |                                                  |
| IX    | 疾病分類別死亡統計（新生物部位詳細）     |                                                  |
| X     | 疾病分類別死亡統計（新生物部位詳細・年齢別） |                                                  |
| XI    | 手術統計（大分類）              |                                                  |
| XII   | 手術統計（新生物部位分類）          |                                                  |
| XIII  | 手術統計（大分類・年齢別・性別）       |                                                  |
| XIV   | 出産統計（初経産・年齢階層別分娩数）     | 令和7年1月1日～令和7年12月31日までの退院患者<br>上記のうち22週以降の妊産婦の助産録 |
| XV    | 出産統計（単多胎・在胎週数別分娩数）     |                                                  |
| XVI   | 新生児統計（体重別・分娩方法別新生児数）   |                                                  |
| XVII  | 患者統計（経年比較）             |                                                  |
| XVIII | 年齢階層別統計（経年比較）          |                                                  |
| XIX   | 在院日数別統計（経年比較）          |                                                  |
| XX    | 疾病統計（大分類）（経年比較）        |                                                  |
| XXI   | 死亡統計（年齢別）（経年比較）        |                                                  |
| XXII  | 疾病分類別死亡統計（大分類）（経年比較）   |                                                  |
| XXIII | 手術統計（大分類）（経年比較）        |                                                  |
| XXIV  | 診療科別他科診察依頼統計           | 令和7年1月1日～令和7年12月31日までの他科診依頼患者                    |

## 2. 分類方法

疾病分類は、ICD10（国際疾病分類）に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要」による。

手術分類は、診療報酬点数表 医科診療報酬第2章第10部 手術（Kコード）の分類による。

## 3. 情報収集

退院・転時サマリーを元に、入院カルテの記載された病名、手術を診療情報管理室で病歴登録を行った。  
他科診察依頼統計は、電子カルテDWHより情報収集を行った。


## 4. 統計方法

- † 対象期間の退院患者の各科歴を対象とした。
- † 統計に掲載する病名は主病名とした。
- † 統計に掲載する手術は主手術とした。
- † 一入院の間に転科をした場合は、それぞれの科で1件ずつの患者数とした。
- † 手術は、「手術室」「内視鏡室」「放射線科」で行った手技を手術として定義し登録した。
- † 他科診依頼は、電子カルテ上「他科診依頼」オーダーの診察希望科件数とした。

## I. 患者統計

|        | 総数     | 男     | 女     | 構成比<br>(%) | 在院口数    |      | 平均年齢 |
|--------|--------|-------|-------|------------|---------|------|------|
|        |        |       |       |            | 延べ      | 平均   |      |
| 総数     | 12,321 | 6,718 | 5,603 | 100.0%     | 144,120 | 11.7 | 62.5 |
| 内科     | 4,507  | 2,643 | 1,864 | 36.6%      | 68,009  | 15.1 | 72.6 |
| 小児科    | 738    | 422   | 316   | 6.0%       | 4,710   | 6.4  | 3.1  |
| 外科     | 1,320  | 822   | 498   | 10.7%      | 15,016  | 11.4 | 68.2 |
| 整形外科   | 577    | 230   | 347   | 4.7%       | 14,963  | 25.9 | 70.6 |
| 脳神経外科  | 501    | 274   | 227   | 4.1%       | 8,008   | 16.0 | 70.5 |
| 皮膚科    | 28     | 21    | 7     | 0.2%       | 334     | 11.9 | 64.9 |
| 産婦人科   | 1,262  | —     | 1,262 | 10.2%      | 8,156   | 6.5  | 39.5 |
| 眼科     | 289    | 134   | 155   | 2.3%       | 604     | 2.1  | 73.5 |
| 耳鼻咽喉科  | 372    | 202   | 170   | 3.0%       | 2,348   | 6.3  | 46.6 |
| 形成外科   | 420    | 280   | 140   | 3.4%       | 2,556   | 6.1  | 54.3 |
| 泌尿器科   | 1,051  | 881   | 170   | 8.5%       | 8,393   | 8.0  | 71.4 |
| 循環器科   | 1,061  | 719   | 342   | 8.6%       | 10,159  | 9.6  | 73.4 |
| 歯科口腔外科 | 195    | 90    | 105   | 1.6%       | 864     | 4.4  | 43.8 |

退院患者性別割合【全体】




患者性別割合【科別】

■男 ■女



科別患者割合




## Ⅱ. 年齢階層別統計


|        | 総数     | 男     | 女     |
|--------|--------|-------|-------|
| 総数     | 12,321 | 6,718 | 5,603 |
| 構成比(%) | 100.0% | 54.5% | 45.5% |
| 平均年齢   | 62.5   | 64.4  | 60.2  |
| 0～4歳   | 567    | 332   | 235   |
| 5～9歳   | 160    | 93    | 67    |
| 10～14歳 | 143    | 87    | 56    |
| 15～19歳 | 155    | 83    | 72    |
| 20～29歳 | 522    | 146   | 376   |
| 30～39歳 | 805    | 162   | 643   |
| 40～49歳 | 659    | 287   | 372   |
| 50～59歳 | 1,083  | 634   | 449   |
| 60～64歳 | 779    | 494   | 285   |
| 65～69歳 | 902    | 617   | 285   |
| 70～74歳 | 1,437  | 963   | 474   |
| 75～79歳 | 1,728  | 1,054 | 674   |
| 80～84歳 | 1,636  | 961   | 675   |
| 85～89歳 | 1,060  | 552   | 508   |
| 90歳～   | 685    | 253   | 432   |

年齢別で見ると、75～79歳代の患者数が最も多い。70～84歳までの患者が、全体の38.9%を占めている。

妊娠や女性特有の生殖器疾患のため、20～40代は女性の患者数が多いが、50代以降は、循環器系疾患および男性特有の生殖器疾患の患者数が増えるため、男性の割合が増加する。



## 年齢階層別割合【全体】



### Ⅲ. 在院日数別統計



|           |        | 内科     | 小児科   | 外科     | 整形外科   | 脳神経外科 | 皮膚科  | 産婦人科  | 眼科  |
|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|------|-------|-----|
| 延べ在院日数    |        | 68,009 | 4,710 | 15,016 | 14,963 | 8,008 | 334  | 8,156 | 604 |
| 平均在院日数    |        | 15.1   | 6.4   | 11.4   | 25.9   | 16.0  | 11.9 | 6.5   | 2.1 |
| 在院日数別退院患者 | 1～8日   | 1,980  | 575   | 770    | 137    | 239   | 15   | 1,119 | 285 |
|           | 9～15日  | 1,116  | 92    | 295    | 57     | 78    | 6    | 103   | 3   |
|           | 16～22日 | 512    | 42    | 113    | 114    | 39    | 2    | 15    | 1   |
|           | 23～31日 | 345    | 21    | 63     | 99     | 51    | 4    | 14    | --  |
|           | 32～61日 | 452    | 8     | 60     | 129    | 84    | 1    | 9     | --  |
|           | 62～91日 | 74     | --    | 13     | 30     | 9     | --   | 2     | --  |
|           | 3～6ヶ月  | 28     | --    | 5      | 11     | 1     | --   | --    | --  |
|           | 6ヶ月～1年 | --     | --    | 1      | --     | --    | --   | --    | --  |
|           | 1～2年   | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --  |
|           | 2年～    | --     | --    | --     | --     | --    | --   | --    | --  |

|           |        | 耳鼻咽喉科 | 形成外科  | 泌尿器科  | 循環器科   | 歯科口腔外科 | 総数      |
|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|
| 延べ在院日数    |        | 2,348 | 2,556 | 8,393 | 10,159 | 864    | 144,120 |
| 平均在院日数    |        | 6.3   | 6.1   | 8.0   | 9.6    | 4.4    | 11.7    |
| 在院日数別退院患者 | 1～8日   | 334   | 340   | 730   | 655    | 172    | 7,351   |
|           | 9～15日  | 25    | 52    | 223   | 209    | 16     | 2,275   |
|           | 16～22日 | 2     | 13    | 56    | 107    | 5      | 1,021   |
|           | 23～31日 | 9     | 5     | 20    | 43     | --     | 674     |
|           | 32～61日 | 2     | 10    | 19    | 40     | 2      | 816     |
|           | 62～91日 | --    | --    | 3     | 5      | --     | 136     |
|           | 3～6ヶ月  | --    | --    | --    | 2      | --     | 47      |
|           | 6ヶ月～1年 | --    | --    | --    | --     | --     | 1       |
|           | 1～2年   | --    | --    | --    | --     | --     | --      |
|           | 2年～    | --    | --    | --    | --     | --     | --      |

全体の平均在院日数は11.7日となっている。全体の78%の患者が15日以内に退院している。各科別では最も在院日数が長いのは整形外科（25.9日）となり、次いで脳神経外科（16.0日）、内科（15.1日）となっている。眼科（2.1日）は最も短く、歯科口腔外科（4.4日）、形成外科（6.1日）、耳鼻咽喉科（6.3日）の順に平均在院日数が短い。

在院日数の長い科は、平均年齢が高く、長期に渡る治療又はリハビリ治療を要する疾患が多いことが要因と考えられる。


外科は症例数は多いが、半分以上の患者が8日以内に退院している。クリニカルパスを使用した短期入院が多いことが考えられる。





IV. 地区別患者統計（地区別・年齢別）

|          | 総数                                      | 構成比(%)                  | 平均年齢                 | 0～4歳              | 5～9歳              | 10～14歳            | 15～19歳            | 20～29歳            | 30～39歳            | 40～49歳            | 50～59歳              | 60～64歳            | 65～69歳            | 70～74歳              | 75～79歳                | 80～84歳              | 85～89歳              | 90歳～              |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 総数       | 計<br>12,321<br>男<br>6,718<br>女<br>5,603 | 100.0<br>100.0<br>100.0 | 62.5<br>64.4<br>60.2 | 567<br>332<br>235 | 160<br>93<br>67   | 143<br>87<br>56   | 155<br>83<br>72   | 522<br>146<br>376 | 805<br>162<br>643 | 659<br>287<br>372 | 1,083<br>634<br>449 | 779<br>494<br>285 | 902<br>617<br>285 | 1,437<br>903<br>534 | 1,728<br>1,054<br>674 | 1,636<br>961<br>675 | 1,060<br>552<br>508 | 685<br>253<br>432 |
| 構成比(%)   | 計<br>100.0<br>男<br>100.0<br>女<br>100.0  | 3.2<br>3.2<br>3.2       | 62.6<br>65.5<br>59.0 | 4.7<br>2.7<br>8.4 | 1.3<br>0.7<br>1.2 | 1.0<br>0.7<br>1.0 | 1.3<br>0.7<br>1.2 | 4.2<br>1.3<br>4.2 | 6.5<br>1.3<br>6.5 | 5.3<br>2.4<br>4.3 | 8.8<br>4.4<br>6.6   | 6.3<br>3.1<br>5.1 | 7.3<br>4.9<br>5.1 | 11.7<br>7.1<br>8.5  | 14.0<br>8.2<br>12.0   | 13.3<br>7.6<br>9.1  | 8.6<br>3.8<br>7.7   | 5.6<br>2.2<br>4.3 |
| 低田地区     | 計<br>398<br>男<br>217<br>女<br>181        | 3.2<br>3.2<br>3.2       | 62.6<br>65.5<br>59.0 | 17<br>9<br>8      | 7<br>3<br>4       | 3<br>3<br>4       | 4<br>2<br>2       | 17<br>2<br>15     | 20<br>6<br>14     | 31<br>8<br>23     | 42<br>26<br>16      | 28<br>23<br>5     | 23<br>16<br>7     | 41<br>26<br>15      | 54<br>33<br>21        | 50<br>30<br>20      | 37<br>19<br>18      | 24<br>11<br>13    |
| 丘地区      | 計<br>512<br>男<br>285<br>女<br>227        | 4.2<br>4.2<br>4.1       | 61.3<br>61.0<br>57.9 | 37<br>22<br>15    | 7<br>5<br>2       | 6<br>5<br>1       | 5<br>5<br>1       | 24<br>6<br>18     | 15<br>6<br>35     | 20<br>6<br>14     | 38<br>22<br>16      | 21<br>12<br>12    | 26<br>14<br>12    | 52<br>36<br>16      | 57<br>36<br>21        | 77<br>48<br>29      | 62<br>43<br>19      | 32<br>15<br>17    |
| 大田地区     | 計<br>209<br>男<br>100<br>女<br>109        | 1.7<br>1.5<br>1.9       | 61.7<br>62.3<br>61.2 | 13<br>8<br>5      | 2<br>1<br>1       | 5<br>1<br>4       | 1<br>3<br>8       | 11<br>3<br>8      | 11<br>2<br>9      | 12<br>6<br>6      | 12<br>7<br>5        | 11<br>7<br>7      | 12<br>7<br>5      | 20<br>12<br>8       | 41<br>28<br>13        | 35<br>17<br>18      | 13<br>7<br>11       | 7<br>2<br>7       |
| その他市外    | 計<br>---<br>男<br>---<br>女<br>---        | ---<br>---<br>---       | ---<br>---<br>---    | ---<br>---<br>--- | ---<br>---<br>--- | ---<br>---<br>--- | ---<br>---<br>--- | ---<br>---<br>--- | ---<br>---<br>--- | ---<br>---<br>--- | ---<br>---<br>---   | ---<br>---<br>--- | ---<br>---<br>--- | ---<br>---<br>---   | ---<br>---<br>---     | ---<br>---<br>---   | ---<br>---<br>---   | ---<br>---<br>--- |
| 富士市      | 計<br>1,016<br>男<br>541<br>女<br>475      | 8.2<br>8.1<br>8.5       | 59.5<br>60.5<br>58.3 | 43<br>25<br>18    | 25<br>15<br>10    | 10<br>8<br>2      | 14<br>10<br>4     | 57<br>25<br>32    | 86<br>23<br>63    | 52<br>22<br>30    | 87<br>56<br>31      | 61<br>34<br>32    | 74<br>33<br>41    | 159<br>103<br>56    | 149<br>84<br>65       | 100<br>56<br>44     | 70<br>38<br>32      | 26<br>9<br>17     |
| 沼津市      | 計<br>44<br>男<br>24<br>女<br>20           | 0.7<br>0.7<br>0.7       | 56.8<br>55.7<br>58.0 | 2<br>1<br>1       | 1<br>1<br>0       | 3<br>3<br>2       | 2<br>2<br>1       | 2<br>2<br>4       | 1<br>1<br>2       | 3<br>3<br>4       | 6<br>6<br>4         | 2<br>2<br>2       | 6<br>6<br>2       | 16<br>14<br>2       | 13<br>10<br>3         | 4<br>1<br>1         | 1<br>1<br>2         | 2<br>2<br>2       |
| その他県内    | 計<br>111<br>男<br>76<br>女<br>35          | 1.1<br>1.1<br>1.2       | 45.2<br>53.4<br>35.6 | 13<br>4<br>9      | 1<br>1<br>0       | 1<br>1<br>3       | 12<br>7<br>5      | 13<br>6<br>7      | 20<br>3<br>17     | 13<br>7<br>6      | 18<br>12<br>6       | 5<br>2<br>3       | 6<br>3<br>3       | 19<br>15<br>1       | 10<br>9<br>1          | 6<br>5<br>1         | 1<br>1<br>---       | 1<br>1<br>---     |
| 県外       | 計<br>188<br>男<br>109<br>女<br>79         | 1.5<br>1.6<br>1.4       | 45.7<br>48.8<br>41.3 | 21<br>17<br>7     | 4<br>4<br>0       | 4<br>3<br>2       | 5<br>3<br>2       | 24<br>7<br>17     | 30<br>4<br>26     | 13<br>9<br>4      | 12<br>8<br>4        | 12<br>11<br>1     | 14<br>14<br>2     | 16<br>14<br>2       | 11<br>9<br>2          | 13<br>8<br>5        | 1<br>1<br>1         | 6<br>1<br>5       |
| 富士川・松野地区 | 計<br>488<br>男<br>266<br>女<br>222        | 4.0<br>4.0<br>4.0       | 63.3<br>63.8<br>62.6 | 31<br>22<br>9     | 5<br>4<br>4       | 6<br>3<br>2       | 6<br>5<br>4       | 13<br>10<br>15    | 12<br>3<br>9      | 25<br>10<br>15    | 44<br>31<br>13      | 30<br>19<br>11    | 36<br>23<br>13    | 66<br>37<br>31      | 91<br>50<br>41        | 63<br>37<br>26      | 38<br>21<br>17      | 20<br>7<br>13     |
| 静岡市      | 計<br>273<br>男<br>151<br>女<br>122        | 2.2<br>2.2<br>2.2       | 57.8<br>58.9<br>56.5 | 17<br>13<br>4     | 4<br>2<br>2       | 2<br>2<br>2       | 4<br>2<br>2       | 17<br>5<br>12     | 37<br>6<br>31     | 14<br>13<br>1     | 28<br>22<br>6       | 12<br>8<br>1      | 9<br>4<br>5       | 24<br>15<br>9       | 31<br>15<br>16        | 37<br>27<br>10      | 25<br>10<br>15      | 12<br>7<br>5      |



## V. 疾病統計

| 分類名             | 総数     |       |       | 構成比<br>(%) | 在院日数    |      | 平均<br>年齢 |
|-----------------|--------|-------|-------|------------|---------|------|----------|
|                 |        | 男     | 女     |            | 延べ      | 平均   |          |
| 総数              | 12,321 | 6,718 | 5,603 | 100.0%     | 144,120 | 11.7 | 62.5     |
| 感染症・寄生虫症        | 231    | 125   | 106   | 1.9%       | 3,103   | 13.4 | 49.9     |
| 新生物             | 2,746  | 1,615 | 1,131 | 22.3%      | 26,502  | 9.7  | 69.7     |
| 血液・造血器疾患        | 108    | 51    | 57    | 0.9%       | 1,469   | 13.6 | 66.8     |
| 内分泌・栄養・代謝       | 277    | 151   | 126   | 2.2%       | 3,281   | 11.8 | 60.5     |
| 精神障害            | 34     | 21    | 13    | 0.3%       | 214     | 6.3  | 49.9     |
| 神経系疾患           | 412    | 224   | 188   | 3.3%       | 6,101   | 14.8 | 57.4     |
| 眼及び付属器疾患        | 289    | 131   | 158   | 2.3%       | 630     | 2.2  | 73.1     |
| 耳及び乳様突起疾患       | 55     | 22    | 33    | 0.4%       | 296     | 5.4  | 50.7     |
| 循環器系疾患          | 1,663  | 1,034 | 629   | 13.5%      | 21,127  | 12.7 | 73.7     |
| 呼吸器系疾患          | 1,252  | 749   | 503   | 10.2%      | 20,509  | 16.4 | 64.4     |
| 消化器系疾患          | 1,707  | 1,058 | 649   | 13.9%      | 16,927  | 9.9  | 65.0     |
| 皮膚・皮下組織疾患       | 120    | 73    | 47    | 1.0%       | 1,978   | 16.5 | 55.2     |
| 筋骨格系・結合組織疾患     | 336    | 157   | 179   | 2.7%       | 6,489   | 19.3 | 59.9     |
| 尿路生殖系疾患         | 941    | 497   | 444   | 7.6%       | 11,919  | 12.7 | 67.0     |
| 妊娠、分娩及び産じょく     | 739    | —     | 739   | 6.0%       | 5,137   | 7.0  | 31.2     |
| 周産期に発生した病態      | 216    | 134   | 82    | 1.8%       | 2,031   | 9.4  | —        |
| 先天奇形、変形および染色体異常 | 36     | 23    | 13    | 0.3%       | 289     | 8.0  | 21.4     |
| 症状、徴候、診断不明確     | 10     | 7     | 3     | 0.1%       | 40      | 4.0  | 36.1     |
| 損傷、中毒、その他外因     | 1,094  | 607   | 487   | 8.9%       | 15,575  | 14.2 | 56.6     |
| 傷病及び死亡の外因       | —      | —     | —     | —          | —       | —    | —        |
| 健康状態に影響を及ぼす要因   | —      | —     | —     | —          | —       | —    | —        |
| 特殊目的用分類         | 55     | 39    | 16    | 0.4%       | 503     | 9.1  | 68.1     |

当院で多い疾患は

新生物（2746件、22.3%）

消化器系疾患（1707件、13.9%）

循環器疾患（1663件、13.5%）

呼吸器疾患（1252件、10.2%）

損傷、中毒、その他外因（1094件、8.9%）

男女別に見ると



【男性】新生物、消化器、循環器

【女性】新生物、妊娠分娩、消化器

男女共に新生物疾患が最も多い。全体では昨年より821件増加した。

昨年より呼吸器疾患の件数が増加しており平均年齢も上がったが、平均在院日数は大きく変動がなかった。

特殊目的用分類（コロナウイルス感染症）は件数、平均在院日数ともに減少傾向である。



# **VI. 疾病統計（新生物部位分類）**

| 分類名                    | 総数    | 構成比 (%) |       | 平均年齢   |
|------------------------|-------|---------|-------|--------|
|                        |       | 男       | 女     |        |
| 新生物全体                  | 2,746 | 1,615   | 1,131 | 100.0% |
| 悪性腫瘍（上皮内癌含む）           | 2245  | 1442    | 803   | 81.8%  |
| 歯肉                     | 1     | 1       |       | 0.0%   |
| 口（腔）底                  | 3     | 3       |       | 0.1%   |
| 耳下腺                    | 1     | 1       |       | 0.0%   |
| 唾液腺                    | 1     | 1       |       | 0.0%   |
| 咽頭                     | 5     | 4       | 1     | 0.2%   |
| 食道                     | 37    | 36      | 1     | 1.3%   |
| 胃                      | 129   | 96      | 33    | 4.7%   |
| 小腸                     | 15    | 10      | 5     | 0.5%   |
| 結腸                     | 185   | 110     | 75    | 6.7%   |
| 直腸S状結腸移行部              | 59    | 52      | 7     | 2.1%   |
| 直腸                     | 145   | 115     | 30    | 5.3%   |
| 肛門及び肛門管                | 1     |         | 1     | 0.0%   |
| 肝および肝内胆管               | 70    | 44      | 26    | 2.5%   |
| 胆のう                    | 3     |         | 3     | 0.1%   |
| 胆道                     | 49    | 35      | 14    | 1.8%   |
| 膵臓                     | 120   | 60      | 60    | 4.4%   |
| 喉頭                     | 1     | 1       |       | 0.0%   |
| 肺（気管支含む）               | 60    | 49      | 11    | 2.2%   |
| 皮膚                     | 30    | 20      | 10    | 1.1%   |
| 乳房                     | 105   |         | 105   | 3.8%   |
| 子宮頸部                   | 22    |         | 22    | 0.8%   |
| 子宮体部                   | 57    |         | 57    | 2.1%   |
| 卵巣                     | 45    |         | 45    | 1.6%   |
| その他女性生殖器               | 6     |         | 6     | 0.2%   |
| 陰茎                     | 2     | 2       |       | 0.1%   |
| 前立腺                    | 300   | 300     |       | 10.9%  |
| 精巣                     | 10    | 10      |       | 0.4%   |
| その他男性生殖器               | 1     | 1       |       | 0.0%   |
| 腎臓                     | 36    | 26      | 10    | 1.3%   |
| 腎盂                     | 30    | 28      | 2     | 1.1%   |
| 尿管                     | 27    | 20      | 7     | 1.0%   |
| 膀胱                     | 216   | 186     | 30    | 7.9%   |
| その他尿路                  | 1     | 1       |       | 0.0%   |
| 髄膜                     | 2     |         | 2     | 0.1%   |
| 脳                      | 7     | 3       | 4     | 0.3%   |
| 甲状腺                    | 2     |         | 2     | 0.1%   |
| リンパ節（続発性）              | 3     | 2       | 1     | 0.1%   |
| 肝（続発性）                 | 21    | 17      | 4     | 0.8%   |
| 肺（続発性）                 | 7     | 7       |       | 0.3%   |
| 胸膜（続発性）                | 9     | 6       | 3     | 0.3%   |
| 腹膜（続発性）                | 14    | 7       | 7     | 0.5%   |
| その他消化器（続発性）            | 3     | 3       |       | 0.1%   |
| その他および部位不明（続発性）        | 22    | 13      | 9     | 0.8%   |
| ホジキン病                  | 5     | 2       | 3     | 0.2%   |
| 濾胞性非ホジキンリンパ腫           | 17    | 7       | 10    | 0.6%   |
| びまん性非ホジキンリンパ腫          | 182   | 89      | 93    | 6.6%   |
| 非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明の型 | 27    | 11      | 16    | 1.0%   |
| その他のT/NK細胞リンパ腫         | 3     | 2       | 1     | 0.1%   |
| 悪性免疫増殖疾患               | 10    | 9       | 1     | 0.4%   |
| 多発性骨髄腫                 | 30    | 19      | 11    | 1.1%   |

## VI. 疾病統計（新生物部位分類）

| 分類名            |                | 総数       |    |     | 構成比<br>(%) | 平均<br>年齢 |
|----------------|----------------|----------|----|-----|------------|----------|
|                |                |          | 男  | 女   |            |          |
|                | リンパ性白血病        | 20       | 12 | 8   | 0.7%       | 71.3     |
|                | 骨髄性白血病         | 36       | 18 | 18  | 1.3%       | 71.1     |
|                | 細胞型不明の白血病      | 1        | 1  |     | 0.0%       | 83.0     |
|                | 皮膚上皮内癌         | 3        | 2  | 1   | 0.1%       | 70.3     |
|                | 乳房上皮内癌         | 1        |    | 1   | 0.0%       | 51.0     |
|                | 子宮頸部上皮内癌       | 46       |    | 46  | 1.7%       | 46.3     |
|                | その他及び部位不明の上皮内癌 | 1        |    | 1   | 0.0%       | 80.0     |
|                | 良性腫瘍           | 341      | 96 | 245 | 12.4%      | 49.6     |
|                | 口腔および咽頭        | 1        | 1  |     | 0.0%       | 44.0     |
|                | 大唾液腺           | 1        |    | 1   | 0.0%       | 46.0     |
|                | 結腸・直腸・肛門・肛門管   | 102      | 68 | 34  | 3.7%       | 68.5     |
|                | 消化器系（その他）      | 13       | 5  | 8   | 0.5%       | 79.0     |
|                | 骨および関節軟骨       | 7        | 3  | 4   | 0.3%       | 28.6     |
|                | 良性脂肪腫性新生物      | 8        | 5  | 3   | 0.3%       | 56.8     |
|                | 血管腫およびリンパ管腫    | 2        |    | 2   | 0.1%       | 79.5     |
|                | メラニン細胞性母斑      | 2        | 1  | 1   | 0.1%       | 4.0      |
|                | 乳房             | 1        |    | 1   | 0.0%       | 15.0     |
|                | 子宮平滑筋腫         | 118      |    | 118 | 4.3%       | 47.6     |
|                | 卵巣             | 60       |    | 60  | 2.2%       | 43.9     |
|                | 男性生殖器          | 1        | 1  |     | 0.0%       | 71.0     |
|                | 膀胱             | 6        | 4  | 2   | 0.2%       | 66.7     |
|                | 尿道             | 1        | 1  |     | 0.0%       | 14.0     |
|                | 髄膜             | 5        | 1  | 4   | 0.2%       | 65.2     |
|                | 甲状腺            | 4        | 1  | 3   | 0.1%       | 61.0     |
|                | その他の内分泌腺       | 7        | 5  | 2   | 0.3%       | 61.3     |
|                | その他及び部位不明      | 2        |    | 2   | 0.1%       | 41.0     |
|                | 性状不詳の新生物       | 160      | 77 | 83  | 5.8%       | 62.6     |
|                |                | 口腔および消化器 | 31 | 14  | 17         | 1.1%     |
| 中耳、呼吸器および胸腔内臓器 |                | 6        | 3  | 3   | 0.2%       | 61.0     |
| 女性生殖器          |                | 11       |    | 11  | 0.4%       | 52.8     |
| 腎尿路            |                | 6        | 5  | 1   | 0.2%       | 69.5     |
| 脳および中枢神経系      |                | 4        | 4  |     | 0.1%       | 68.0     |
| 内分泌腺           |                | 9        | 3  | 6   | 0.3%       | 47.4     |
| 骨髄異形成症候群       |                | 32       | 19 | 13  | 1.2%       | 74.6     |
| リンパ組織、造血組織     |                | 6        | 1  | 5   | 0.2%       | 69.3     |
| その他および部位不明     |                | 55       | 28 | 27  | 2.0%       | 55.4     |




性状別に見ると、新生物のうち悪性新生物が全体の82%を占め、男性の割合は89%、女性は71%となっている。男性は前立腺悪性腫瘍の件数が増加しており、同時に新生物全体の男性割合も高くなっている。女性は良性腫瘍の疾患（子宮筋腫118件、卵巣のう腫60件）が多いが、子宮筋腫の件数は昨年より減少している。

悪性新生物では、びまん性非ホジキンリンパ腫の件数が増加しているが、患者数としては変動がない。

【全体】前立腺300件、膀胱216件、結腸185件



【男性】前立腺300件、膀胱186件、結腸110件

【女性】乳房105件、びまん性非ホジキンリンパ腫93件、結腸75件



## Ⅶ. 死亡統計

|        |        | 総数 (剖検) |      | 男 (剖検)  |      | 女 (剖検)  |      |
|--------|--------|---------|------|---------|------|---------|------|
| 退院総数   |        | 12,321  |      | 6,718   |      | 5,603   |      |
| 死亡患者数  |        | 609 (3) |      | 382 (2) |      | 227 (1) |      |
| 死亡率(%) |        | 4.9%    |      | 5.7%    |      | 4.1%    |      |
| 構成比(%) |        | 100.0%  |      | 62.7%   |      | 37.3%   |      |
| 平均年齢   |        | 79.5    |      | 78.8    |      | 80.7    |      |
| 年齢階層別  | 0～4歳   | --      | (--) | --      | (--) | --      | (--) |
|        | 5～9歳   | --      | (--) | --      | (--) | --      | (--) |
|        | 10～14歳 | --      | (--) | --      | (--) | --      | (--) |
|        | 15～19歳 | --      | (--) | --      | (--) | --      | (--) |
|        | 20～29歳 | 2       | (--) | 2       | (--) | --      | (--) |
|        | 30～39歳 | 5       | (--) | 3       | (--) | 2       | (--) |
|        | 40～49歳 | 4       | (--) | 3       | (--) | 1       | (--) |
|        | 50～59歳 | 21      | (--) | 12      | (--) | 9       | (--) |
|        | 60～64歳 | 32      | (1)  | 21      | (1)  | 11      | (--) |
|        | 65～69歳 | 27      | (--) | 17      | (--) | 10      | (--) |
|        | 70～74歳 | 68      | (--) | 44      | (--) | 24      | (--) |
|        | 75～79歳 | 92      | (1)  | 65      | (1)  | 27      | (--) |
|        | 80～84歳 | 124     | (--) | 88      | (--) | 36      | (--) |
|        | 85～89歳 | 127     | (--) | 73      | (--) | 54      | (--) |
|        | 90歳～   | 107     | (1)  | 54      | (--) | 53      | (1)  |



退院死亡患者は、男性382人（62.7%）、女性227人（37.3%）となっている。  
 剖検件数は3件、死亡率は4.9%である。  
 年代別に見ると、85～89歳（127人、20.9%）が最も多く、次いで80～84歳（124人、20.4%）、  
 90～歳（107人、17.6%）、75～79歳（92人、15.1%）となっている。年代別の割合は昨年と概  
 ね変わらない。  
 全体の死亡患者数は昨年より77人増加した。

## Ⅷ. 疾病分類別死亡統計

| 分類名                   | 総数     | 死亡数 |      |     |     | 死亡率<br>(%) | 構成比<br>(%) | 在院日数   |      | 平均<br>年齢 |
|-----------------------|--------|-----|------|-----|-----|------------|------------|--------|------|----------|
|                       |        |     | (剖検) | 男   | 女   |            |            | 延べ     | 平均   |          |
| 総数                    | 12,321 | 609 | (3)  | 382 | 227 | 4.9%       | 100.0%     | 10,320 | 16.9 | 79.5     |
| 呼吸器系                  | 1,252  | 146 | (--) | 109 | 37  | 11.7%      | 24.0%      | 2,918  | 20.0 | 81.2     |
| 新生物<腫瘍>               | 2,746  | 136 | (1)  | 92  | 44  | 5.0%       | 22.3%      | 2,480  | 18.2 | 76.6     |
| 循環器系                  | 1,663  | 126 | (1)  | 68  | 58  | 7.6%       | 20.7%      | 1,366  | 10.8 | 80.0     |
| 消化器系                  | 1,707  | 55  | (--) | 29  | 26  | 3.2%       | 9.0%       | 973    | 17.7 | 81.2     |
| 腎尿路生殖器系               | 941    | 35  | (--) | 23  | 12  | 3.7%       | 5.7%       | 935    | 26.7 | 83.0     |
| 損傷、中毒及びその他の<br>外因の影響  | 1,094  | 31  | (--) | 17  | 14  | 2.8%       | 5.1%       | 385    | 12.4 | 81.7     |
| 感染症及び寄生虫症             | 231    | 30  | (--) | 18  | 12  | 13.0%      | 4.9%       | 431    | 14.4 | 79.9     |
| 神経系                   | 412    | 19  | (--) | 8   | 11  | 4.6%       | 3.1%       | 284    | 14.9 | 69.5     |
| 特殊目的用分類               | 55     | 12  | (--) | 9   | 3   | 21.8%      | 2.0%       | 122    | 10.2 | 84.3     |
| 内分泌、栄養及び代謝<br>疾患      | 277    | 8   | (--) | 5   | 3   | 2.9%       | 1.3%       | 162    | 20.3 | 74.3     |
| 血液及び造血器並びに<br>免疫機構の障害 | 108    | 6   | (1)  | 3   | 3   | 5.6%       | 1.0%       | 66     | 11.0 | 75.0     |
| 筋骨格系及び結合組織            | 336    | 4   | (--) | 1   | 3   | 1.2%       | 0.7%       | 154    | 38.5 | 79.5     |
| 皮膚及び皮下組織の疾患           | 120    | 1   | (--) | 0   | 1   | 0.8%       | 0.2%       | 44     | 44.0 | 81.0     |


※疾病分類、死亡患者数順 死亡の無い疾患分類は除外



当院で最も多い死亡疾患は、呼吸器系疾患（146人、24.0%）となっており、次いで新生物（136人、22.3%）、循環器系疾患（126人、20.7%）となっている。上位3分類の合計構成比率は昨年と同様である。死亡率と平均年齢は、特殊目的用分類（コロナウイルス感染症）が昨年より上昇し、分類別で最も高い。

# Ⅷ. 疾病分類別死亡統計（新生物部位詳細）

|                      | 総数   | 死亡計 | (剖検) | 死亡率(%) | 構成比(%) | 平均年齢 |
|----------------------|------|-----|------|--------|--------|------|
| 新生物                  | 2746 | 136 | 1    | 5.0%   | 100%   | 76.6 |
| 口(腔)底                | 3    | 1   | (--) | 33.3%  | 0.7%   | 83.0 |
| 唾液腺                  | 1    | 1   | (--) | 100.0% | 0.7%   | 59.0 |
| 中咽頭                  | 3    | 1   | (--) | 33.3%  | 0.7%   | 86.0 |
| 下咽頭                  | 2    | 1   | (--) | 50.0%  | 0.7%   | 84.0 |
| 食道                   | 37   | 2   | (--) | 5.4%   | 1.5%   | 74.5 |
| 胃                    | 129  | 7   | (--) | 5.4%   | 5.1%   | 80.6 |
| 小腸                   | 15   | 4   | (--) | 26.7%  | 2.9%   | 78.3 |
| 結腸                   | 185  | 11  | (--) | 5.9%   | 8.1%   | 71.8 |
| 直腸                   | 145  | 2   | (--) | 1.4%   | 1.5%   | 74.5 |
| 肝および肝内胆管             | 70   | 12  | (--) | 17.1%  | 8.8%   | 72.9 |
| 胆のう                  | 3    | 1   | (--) | 33.3%  | 0.7%   | 76.0 |
| 胆道                   | 49   | 6   | (--) | 12.2%  | 4.4%   | 85.0 |
| 膵臓                   | 120  | 14  | (--) | 11.7%  | 10.3%  | 75.1 |
| 肺（気管支含む）             | 60   | 16  | (--) | 26.7%  | 11.8%  | 78.6 |
| 乳房                   | 105  | 2   | (--) | 1.9%   | 1.5%   | 65.5 |
| 子宮体部                 | 57   | 3   | (--) | 5.3%   | 2.2%   | 59.3 |
| 前立腺                  | 300  | 7   | (--) | 2.3%   | 5.1%   | 78.3 |
| 腎臓                   | 36   | 3   | 1    | 8.3%   | 2.2%   | 82.7 |
| 尿管                   | 27   | 1   | (--) | 3.7%   | 0.7%   | 78.0 |
| 膀胱                   | 216  | 7   | (--) | 3.2%   | 5.1%   | 80.7 |
| 脳                    | 7    | 1   | (--) | 14.3%  | 0.7%   | 67.0 |
| 肝（続発性）               | 21   | 1   | (--) | 4.8%   | 0.7%   | 74.0 |
| 胸膜（続発性）              | 9    | 3   | (--) | 33.3%  | 2.2%   | 82.0 |
| 腹膜（続発性）              | 14   | 2   | (--) | 14.3%  | 1.5%   | 75.5 |
| 脳（続発性）               | 8    | 1   | (--) | 12.5%  | 0.7%   | 83.0 |
| 骨（続発性）               | 12   | 1   | (--) | 8.3%   | 0.7%   | 84.0 |
| 濾胞性非ホジキンリンパ腫         | 17   | 1   | (--) | 5.9%   | 0.7%   | 66.0 |
| びまん性非ホジキンリンパ腫        | 182  | 6   | (--) | 3.3%   | 4.4%   | 75.2 |
| 非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明 | 27   | 1   | (--) | 3.7%   | 0.7%   | 85.0 |
| その他のT/NK細胞リンパ腫       | 3    | 1   | (--) | 33.3%  | 0.7%   | 86.0 |
| 多発性骨髄腫               | 30   | 1   | (--) | 3.3%   | 0.7%   | 63.0 |
| リンパ性白血病              | 20   | 1   | (--) | 5.0%   | 0.7%   | 80.0 |
| 骨髄性白血病               | 36   | 7   | (--) | 19.4%  | 5.1%   | 78.4 |
| 細胞型不明白血病             | 1    | 1   | (--) | 100.0% | 0.7%   | 83.0 |
| 脳及び中枢神経系（性状不明）       | 4    | 1   | (--) | 25.0%  | 0.7%   | 83.0 |
| 骨髄異形成症候群             | 32   | 5   | (--) | 15.6%  | 3.7%   | 75.6 |



新生物で死亡患者数が多いのは肺（気管支含む）（16人）、膵臓の悪性新生物（14人）、肝および肝内胆管の悪性新生物（12人）となっている。

膵臓、肺（気管支を含む）は、患者数が多く、死亡率も高い。

胃、結腸、乳房、前立腺、膀胱は、患者数が多いが、死亡率は低い。



Ⅹ. 疾病分類別死亡統計（新生物部位詳細・年齢別）

| 新生物                  | 死亡計 | 平均年齢 | ～49歳 | 50～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳～ |
|----------------------|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 口（腔）底                | 1   | 83.0 |      |        |        |        |        |        | 1      |        | 10   |
| 唾液腺                  | 1   | 59.0 |      | 1      |        |        |        |        |        | 1      |      |
| 咽喉頭                  | 1   | 86.0 |      |        |        |        |        |        |        |        |      |
| 下咽頭                  | 1   | 84.0 |      |        |        |        | 1      | 1      | 1      |        |      |
| 食道                   | 2   | 74.5 |      |        |        | 1      |        | 1      | 3      | 1      | 1    |
| 胃                    | 7   | 80.6 |      |        |        |        |        | 3      | 1      |        |      |
| 小腸                   | 4   | 78.3 |      |        |        | 1      | 2      | 2      | 2      | 1      |      |
| 結腸                   | 11  | 71.8 |      | 2      | 1      |        |        |        |        |        |      |
| 直腸                   | 2   | 74.5 |      |        |        | 1      |        |        | 1      |        |      |
| 肝および肝内胆管             | 12  | 72.9 |      | 1      | 2      | 1      | 2      | 1      | 4      | 1      |      |
| 胆のう                  | 1   | 76.0 |      |        |        |        |        | 1      |        |        |      |
| 胆道                   | 6   | 85.0 |      |        |        |        | 1      |        | 2      | 1      | 2    |
| 膵臓                   | 14  | 75.1 |      | 2      | 2      |        | 3      | 1      | 2      | 2      | 2    |
| 肺（気管支含む）             | 16  | 78.6 |      |        | 2      |        | 2      | 4      | 4      | 3      | 1    |
| 乳房                   | 2   | 65.5 |      | 1      |        |        |        | 1      |        |        |      |
| 子宮体部                 | 3   | 59.3 |      | 2      |        |        | 1      |        |        |        |      |
| 前立腺                  | 7   | 78.3 |      |        |        |        | 3      | 2      |        | 2      |      |
| 腎臓                   | 3   | 82.7 |      |        |        |        |        | 2      |        |        | 1    |
| 尿管                   | 1   | 78.0 |      |        |        |        |        | 1      |        |        |      |
| 膀胱                   | 7   | 80.7 |      |        |        |        | 1      | 1      | 4      |        | 1    |
| 膀胱                   | 1   | 67.0 |      |        |        | 1      |        |        |        |        |      |
| 脳（続発性）               | 1   | 74.0 |      |        |        |        | 1      |        |        |        |      |
| 肝（続発性）               | 3   | 82.0 |      |        |        |        |        | 1      | 1      | 1      |      |
| 胸膜（続発性）              |     |      |      |        |        |        |        |        |        |        |      |
| 腹膜（続発性）              | 2   | 75.5 |      |        |        |        |        | 2      |        |        |      |
| 脳（続発性）               | 1   | 83.0 |      |        |        |        |        |        | 1      |        |      |
| 骨（続発性）               | 1   | 84.0 |      |        |        |        |        |        | 1      |        |      |
| 濾胞性非ホジキンリンパ腫         | 1   | 66.0 |      |        |        | 1      |        |        |        |        |      |
| びまん性非ホジキンリンパ腫        | 6   | 75.2 |      |        | 1      | 2      | 1      |        |        | 1      | 1    |
| 非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明 | 1   | 85.0 |      |        |        |        |        |        |        | 1      |      |
| その他のT/NK細胞リンパ腫       | 1   | 86.0 |      |        |        |        |        |        |        | 1      |      |
| 多発性骨髄腫               | 1   | 63.0 |      |        | 1      |        |        |        |        |        |      |
| リンパ性白血病              | 1   | 80.0 |      |        |        |        |        |        | 1      |        |      |
| 骨髄性白血病               | 7   | 78.4 |      |        |        |        | 2      | 2      | 2      | 1      |      |
| 細胞型不明白血病             | 1   | 83.0 |      |        |        |        |        |        | 1      |        |      |
| 脳及び中枢神経系（性状不明）       | 1   | 83.0 |      |        |        |        |        |        | 1      | 1      |      |
| 骨髄異形成症候群             | 5   | 75.6 |      |        | 1      |        | 1      | 1      | 1      | 1      | 1    |

# XI. 手術統計（全体・大分類）

|            |   | 総数    | 平均術後日数 | 構成比(%) | 開頭手術 | 開胸手術 | 開胸開腹手術 | 開腹手術 | 筋骨格系手術 | 腹腔鏡手術 | 胸腔鏡手術 | その他内視鏡 | 経皮的血管内手術 | その他   |
|------------|---|-------|--------|--------|------|------|--------|------|--------|-------|-------|--------|----------|-------|
| 総数         | 計 | 5,676 | 10.4   | 100.0  | 70   | 39   | —      | 441  | 746    | 543   | 7     | 1,639  | 429      | 1,762 |
|            | 男 | 3,134 | 9.8    | 100.0  | 44   | 28   | —      | 157  | 346    | 221   | 6     | 1,116  | 290      | 926   |
|            | 女 | 2,542 | 11.2   | 100.0  | 26   | 11   | —      | 284  | 400    | 322   | 1     | 523    | 139      | 836   |
| 構成比(%)     | 計 | 100.0 | —      | —      | 1.2  | 0.7  | —      | 7.8  | 13.1   | 9.6   | 0.1   | 28.9   | 7.6      | 31.0  |
|            | 男 | 100.0 | —      | —      | 1.4  | 0.9  | —      | 5.0  | 11.0   | 7.1   | 0.2   | 35.6   | 9.3      | 29.5  |
|            | 女 | 100.0 | —      | —      | 1.0  | 0.4  | —      | 11.2 | 15.7   | 12.7  | —     | 20.6   | 5.5      | 32.9  |
| 皮膚・皮下組織    | 計 | 262   | 15.1   | 4.6    |      |      |        |      |        |       |       |        |          | 262   |
|            | 男 | 179   | 14.6   | 5.7    |      |      |        |      |        |       |       |        |          | 179   |
|            | 女 | 83    | 16.2   | 3.3    |      |      |        |      |        |       |       |        |          | 83    |
| 筋骨格系・四肢・体幹 | 計 | 775   | 19.6   | 13.7   |      |      |        |      |        |       |       |        |          | 55    |
|            | 男 | 359   | 17.1   | 11.5   |      |      |        |      |        |       |       |        |          | 33    |
|            | 女 | 416   | 21.8   | 16.4   |      |      |        |      |        |       |       |        |          | 22    |
| 神経系・頭蓋     | 計 | 169   | 20.7   | 3.0    | 67   | —    | —      | —    | —      | —     | —     | 2      | 75       | 25    |
|            | 男 | 91    | 17.8   | 2.9    | 41   | —    | —      | —    | —      | —     | —     | 1      | 33       | 16    |
|            | 女 | 78    | 24.2   | 3.1    | 26   | —    | —      | —    | —      | —     | —     | 1      | 42       | 9     |
| 眼          | 計 | 295   | 1.1    | 5.2    | —    | —    | —      | —    | 8      | —     | —     | —      | —        | 287   |
|            | 男 | 139   | 1.1    | 4.4    | —    | —    | —      | —    | 5      | —     | —     | —      | —        | 134   |
|            | 女 | 156   | 1.1    | 6.1    | —    | —    | —      | —    | 3      | —     | —     | —      | —        | 153   |
| 耳鼻咽喉       | 計 | 289   | 7.6    | 5.1    |      |      |        |      |        |       |       |        |          | 161   |
|            | 男 | 164   | 6.7    | 5.2    |      |      |        |      |        |       |       |        |          | 89    |
|            | 女 | 125   | 8.9    | 4.9    |      |      |        |      |        |       |       |        |          | 72    |
| 顔面・口腔・顎部   | 計 | 204   | 2.2    | 3.6    | —    | —    | —      | —    | 18     | —     | —     | 1      | —        | 185   |
|            | 男 | 91    | 2.6    | 2.9    | —    | —    | —      | —    | 15     | —     | —     | 1      | —        | 75    |
|            | 女 | 113   | 1.9    | 4.4    | —    | —    | —      | —    | 3      | —     | —     | —      | —        | 110   |
| 胸部         | 計 | 145   | 12.2   | 2.6    | —    | 3    | —      | —    | —      | 7     | 7     | 48     | —        | 80    |
|            | 男 | 61    | 12.7   | 1.9    | —    | 2    | —      | —    | —      | 3     | 6     | 42     | —        | 8     |
|            | 女 | 84    | 11.9   | 3.3    | —    | 1    | —      | —    | —      | 4     | 1     | 6      | —        | 72    |
| 心・脈管       | 計 | 751   | 10.3   | 13.2   | 3    | 36   | —      | 5    | —      | —     | —     | —      | 350      | 357   |
|            | 男 | 508   | 10.1   | 16.2   | 3    | 26   | —      | 5    | —      | —     | —     | —      | 254      | 220   |
|            | 女 | 243   | 10.8   | 9.6    | —    | 10   | —      | —    | —      | —     | —     | —      | 96       | 137   |
| 腹部         | 計 | 1,604 | 10.8   | 28.3   | —    | —    | —      | 221  | —      | 222   | —     | 1,043  | 4        | 114   |
|            | 男 | 1,048 | 9.5    | 33.4   | —    | —    | —      | 151  | —      | 147   | —     | 686    | 3        | 61    |
|            | 女 | 556   | 13.3   | 21.9   | —    | —    | —      | 70   | —      | 75    | —     | 357    | 1        | 53    |
| 尿路系・副腎     | 計 | 478   | 6.3    | 8.4    | —    | —    | —      | —    | —      | 43    | —     | 326    | —        | 109   |
|            | 男 | 336   | 6.1    | 10.7   | —    | —    | —      | —    | —      | 32    | —     | 245    | —        | 59    |
|            | 女 | 142   | 6.9    | 5.6    | —    | —    | —      | —    | —      | 11    | —     | 81     | —        | 50    |
| 性器         | 計 | 686   | 4.8    | 12.1   | —    | —    | —      | 215  | —      | 271   | —     | 91     | —        | 109   |
|            | 男 | 150   | 5.3    | 4.8    | —    | —    | —      | 1    | —      | 39    | —     | 66     | —        | 44    |
|            | 女 | 536   | 4.6    | 21.1   | —    | —    | —      | 214  | —      | 232   | —     | 25     | —        | 65    |
| 歯科診療       | 計 | 18    | 6.9    | 0.3    | —    | —    | —      | —    | —      | —     | —     | —      | —        | 18    |
|            | 男 | 8     | 5.3    | 0.3    | —    | —    | —      | —    | —      | —     | —     | —      | —        | 8     |
|            | 女 | 10    | 8.3    | 0.4    | —    | —    | —      | —    | —      | —     | —     | —      | —        | 10    |

※ ICD9CM分類からICD11分類へ移行作業中のため、診療報酬点数表における手術術式の分類により集計。



四. 手術統計（新生物部位分類）


|                      | 総数   | 開腹手術 | 腹腔手術 | 開胸手術 | 開腹手術 | 開胸手術 | 開腹手術 | 開胸手術 | 開腹手術 | 開胸手術 | 開腹手術 | 開胸手術 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>悪性腫瘍</b>          | 910  | 5    |      |      | 63   | 4    | 202  | 5    | 375  | 18   | 238  |      |
| 咽頭                   | 2    |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      | 1    |      |
| 食道                   | 8    |      |      |      |      |      |      | 1    | 4    |      | 3    |      |
| 胃                    | 77   |      |      |      | 11   |      | 28   | 1    | 22   | 1    | 14   |      |
| 小腸                   | 7    |      |      |      |      |      | 1    |      | 5    |      | 1    |      |
| 結腸                   | 101  |      |      |      | 18   |      | 31   |      | 39   |      | 13   |      |
| 直腸S状結腸移行部            | 30   |      |      |      |      |      | 12   |      | 12   |      | 6    |      |
| 直腸                   | 41   |      |      |      | 5    |      | 15   |      | 10   |      | 11   |      |
| 肛門及び肛門管              | 1    |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |
| 肝臓及び胆管               | 38   |      |      |      |      |      | 9    |      | 7    | 15   | 7    |      |
| 胆のう                  | 2    |      |      |      |      |      |      |      | 2    |      |      |      |
| 胆道                   | 38   |      |      |      |      |      |      |      | 38   |      |      |      |
| 膵臓                   | 69   |      |      |      | 1    |      |      |      | 62   |      | 3    |      |
| 喉頭                   | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
| 支那                   | 28   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 28   |      |
| 乳房                   | 68   |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 68   |      |
| 子宮頸部                 | 3    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3    |      |
| 子宮体部                 | 12   |      |      |      | 11   |      |      |      |      |      | 1    |      |
| 卵巣                   | 6    |      |      |      | 3    |      | 1    |      |      |      | 2    |      |
| 卵管                   | 1    |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |
| 陰茎                   | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2    |      |
| 前立腺                  | 47   |      |      |      | 2    |      | 37   |      | 1    | 1    | 6    |      |
| 精巣                   | 5    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 5    |      |
| 精索                   | 1    |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |
| 腎臓                   | 17   |      |      |      |      |      | 17   |      |      |      |      |      |
| 腎盂                   | 7    |      |      |      |      |      | 6    |      |      |      | 1    |      |
| 尿管                   | 12   |      |      |      |      |      | 8    |      |      |      | 4    |      |
| 膀胱                   | 175  |      |      |      |      |      | 7    |      | 164  |      | 1    |      |
| 尿道                   | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
| 髄膜                   | 2    | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 脳                    | 3    | 2    |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |
| 甲状腺                  | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2    |      |
| リンパ節（続発性）            | 2    |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      | 1    |      |
| 脾（続発性）               | 16   |      |      |      |      |      | 12   |      | 2    |      | 2    |      |
| 肺（続発性）               | 2    |      |      |      |      |      |      |      | 2    |      |      |      |
| 肺（続発性）               | 3    |      |      |      |      |      |      | 3    |      |      |      |      |
| 腹膜（続発性）              | 4    |      |      |      | 2    |      |      |      |      |      | 2    |      |
| その他（続発性）             | 5    | 1    |      |      |      | 4    |      |      |      |      |      |      |
| びまん性非ホジキンリンパ腫        | 8    |      |      |      | 2    |      |      |      | 1    |      | 5    |      |
| 非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明 | 13   |      |      |      | 2    |      |      |      | 1    |      | 10   |      |
| 乳房上皮内癌               | 3    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3    |      |
| 乳房上皮内癌               | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
| 子宮頸部上皮内癌             | 45   |      |      |      |      |      | 18   |      |      |      | 27   |      |
| 膀胱上皮内癌               | 1    |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      |
| <b>良性腫瘍</b>          | 355  | 3    |      |      | 25   | 2    | 152  | 0    | 140  | 2    | 31   |      |
| 口腔および咽頭              | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
| 唾液腺                  | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
| 結腸・盲腸・肛門・肛門管         | 122  |      |      |      |      |      |      |      | 122  |      |      |      |
| 消化器系（その他）            | 11   |      |      |      |      |      | 2    |      | 9    |      |      |      |
| 骨および関節軟骨             | 7    |      |      |      |      | 2    |      |      |      |      | 5    |      |
| 良性脂肪腫性新生物            | 9    |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    | 8    |      |
| 血管腫およびリンパ管腫          | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2    |      |
| 結合組織・軟部組織            | 1    |      |      |      | 1    |      |      |      |      |      |      |      |
| メラニン細胞性母斑            | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2    |      |
| 乳房                   | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
| 子宮平滑筋腫               | 122  |      |      |      | 19   |      | 97   |      | 4    | 1    | 1    |      |
| 卵巣                   | 57   |      |      |      | 5    |      | 52   |      |      |      |      |      |
| 陰茎                   | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
| 腎臓                   | 6    |      |      |      |      |      |      |      | 5    |      | 1    |      |
| 髄膜                   | 3    | 3    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 甲状腺                  | 4    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4    |      |
| その他の内分泌腺             | 3    |      |      |      |      |      | 1    |      |      |      | 2    |      |
| その他                  | 2    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2    |      |
| <b>性状不詳</b>          | 85   |      |      |      | 2    | 5    | 7    |      | 7    |      | 64   |      |
| 口腔および消化器             | 13   |      |      |      |      |      |      |      | 5    |      | 8    |      |
| 中耳・呼吸器および胸腔内臓器       | 4    |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      | 3    |      |
| 女性生殖器                | 7    |      |      |      | 2    |      | 5    |      |      |      |      |      |
| 男性生殖器                | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
| 内分泌腺                 | 8    |      |      |      |      |      | 2    |      | 1    |      | 5    |      |
| リンパ組織・造血組織           | 1    |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 1    |      |
| その他および部位不明           | 51   |      |      |      |      | 5    |      |      |      |      | 46   |      |
|                      | 1350 | 8    |      |      | 90   | 11   | 361  | 5    | 522  | 20   | 333  |      |

ⅪⅡ. 手術統計 (大分類・年齢別・性別・性別)

|             | 総数 | 構成比 (%) | 平均年齢  | 0～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳～ |
|-------------|----|---------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 総数          | 計  | 5,676   | 100.0 | 64.9 | 29   | 60     | 44     | 69     | 211    | 375    | 366    | 407    | 489    | 692    | 797    | 767    | 479    | 253  |
|             | 男  | 3,131   | 100.0 | 65.9 | 23   | 34     | 33     | 45     | 90     | 97     | 144    | 262    | 330    | 451    | 471    | 433    | 251    | 77   |
| 構成比 (%)     | 女  | 2,542   | 100.0 | 63.7 | 6    | 26     | 11     | 24     | 121    | 278    | 222    | 145    | 159    | 238    | 326    | 334    | 225    | 176  |
|             | 計  | 100.0   |       |      | 0.5  | 1.1    | 0.8    | 1.2    | 3.7    | 6.6    | 6.4    | 7.2    | 8.6    | 12.2   | 14.0   | 13.5   | 8.4    | 4.5  |
|             | 男  | 100.0   |       |      | 0.7  | 1.1    | 1.1    | 1.4    | 2.9    | 3.1    | 4.6    | 8.4    | 10.5   | 14.5   | 15.0   | 13.8   | 8.1    | 2.5  |
|             | 女  | 100.0   |       |      | 0.2  | 1.0    | 0.4    | 0.9    | 4.8    | 10.9   | 8.7    | 5.7    | 6.3    | 9.1    | 12.8   | 13.1   | 8.9    | 6.9  |
| 皮膚・皮下組織     | 計  | 262     | 4.6   | 60.8 | 2    | 1      | 1      | 8      | 19     | 20     | 9      | 29     | 27     | 23     | 25     | 17     | 20     | 16   |
|             | 男  | 179     | 5.7   | 58.8 | 2    |        |        | 3      | 13     | 16     | 9      | 23     | 16     | 16     | 12     | 8      | 13     | 8    |
| 筋骨格系・四肢・体幹  | 女  | 83      | 3.3   | 65.0 |      | 1      |        | 5      | 6      | 4      |        | 6      | 11     | 7      | 13     | 9      | 7      |      |
|             | 計  | 775     | 13.7  | 64.7 | 1    | 10     | 17     | 22     | 34     | 25     | 42     | 52     | 54     | 87     | 98     | 87     | 77     | 58   |
| 神経系・頭蓋      | 男  | 359     | 11.5  | 56.6 |      | 5      | 14     | 19     | 25     | 16     | 36     | 20     | 33     | 38     | 29     | 21     | 28     | 10   |
|             | 女  | 416     | 16.4  | 71.7 | 1    | 5      | 3      | 3      | 9      | 9      | 6      | 32     | 21     | 49     | 69     | 66     | 49     | 48   |
| 呼吸系・気管・肺    | 計  | 169     | 3.0   | 71.8 |      | 1      |        |        |        | 3      | 11     | 12     | 18     | 28     | 16     | 23     | 20     | 18   |
|             | 男  | 91      | 2.9   | 36.9 |      |        |        |        |        | 3      | 8      | 12     | 16     | 11     | 10     | 12     | 10     | 6    |
| 消化系・消化器・消化管 | 女  | 78      | 3.1   | 72.9 |      | 1      |        |        |        | 3      | 3      | 6      | 2      | 17     | 6      | 11     | 10     | 12   |
|             | 計  | 295     | 5.2   | 73.3 |      |        | 1      | 2      | 1      | 4      | 4      | 18     | 30     | 52     | 62     | 56     | 35     | 7    |
| 泌尿系・泌尿器     | 男  | 139     | 4.4   | 72.2 |      |        | 1      | 1      | 1      | 3      | 2      | 8      | 13     | 23     | 33     | 24     | 14     | 5    |
|             | 女  | 156     | 6.1   | 74.2 |      |        |        |        |        | 1      | 2      | 10     | 17     | 29     | 29     | 32     | 21     | 2    |
| 循環系・心・血管    | 計  | 289     | 5.1   | 41.9 | 13   | 26     | 11     | 8      | 32     | 39     | 26     | 35     | 9      | 17     | 17     | 17     | 11     | 2    |
|             | 男  | 161     | 5.2   | 43.2 | 10   | 14     | 7      | 5      | 18     | 20     | 16     | 24     | 5      | 11     | 13     | 6      | 9      | 5    |
| 消化系・消化器・消化管 | 女  | 125     | 4.9   | 47.2 | 3    | 12     | 4      | 3      | 14     | 19     | 10     | 11     | 4      | 6      | 13     | 11     | 8      | 1    |
|             | 計  | 201     | 3.6   | 43.6 |      | 12     | 5      | 13     | 37     | 33     | 19     | 30     | 11     | 10     | 8      | 15     | 6      | 1    |
| 呼吸系・気管・肺    | 男  | 91      | 2.9   | 36.9 |      | 11     | 3      | 10     | 17     | 10     | 11     | 12     | 7      | 2      | 4      | 1      | 2      | 1    |
|             | 女  | 113     | 4.4   | 48.9 |      | 1      | 2      | 3      | 20     | 23     | 8      | 18     | 4      | 8      | 14     | 4      | 3      | 1    |
| 泌尿系・泌尿器     | 計  | 145     | 2.6   | 69.4 |      |        |        | 1      |        | 5      | 6      | 24     | 16     | 18     | 10     | 32     | 11     | 6    |
|             | 男  | 61      | 1.9   | 72.7 |      |        |        |        |        | 1      |        | 9      | 4      | 10     | 8      | 17     | 8      | 1    |
| 消化系・消化器・消化管 | 女  | 81      | 3.3   | 66.9 |      |        |        | 1      |        | 4      | 6      | 15     | 12     | 6      | 10     | 15     | 3      | 5    |
|             | 計  | 751     | 13.2  | 72.8 |      |        |        |        | 1      | 7      | 24     | 63     | 83     | 107    | 152    | 116    | 89     | 36   |
| 消化系・消化器・消化管 | 男  | 508     | 16.2  | 71.4 |      |        |        |        | 2      | 3      | 19     | 53     | 47     | 65     | 79     | 111    | 69     | 52   |
|             | 女  | 243     | 9.6   | 75.6 |      |        |        |        | 2      | 4      | 5      | 17     | 16     | 18     | 28     | 41     | 47     | 37   |
| 消化系・消化器・消化管 | 計  | 1,604   | 28.3  | 71.2 | 9    | 8      | 5      | 8      | 15     | 31     | 61     | 143    | 129    | 152    | 212    | 284    | 303    | 160  |
|             | 男  | 1,048   | 33.4  | 70.4 | 7    | 2      | 3      | 6      | 11     | 13     | 31     | 113    | 99     | 110    | 164    | 187    | 187    | 93   |
| 消化系・消化器・消化管 | 女  | 556     | 21.9  | 72.8 | 2    | 6      | 2      | 2      | 4      | 18     | 30     | 30     | 30     | 42     | 48     | 102    | 116    | 67   |
|             | 計  | 478     | 8.4   | 71.0 |      |        |        | 1      | 3      | 10     | 17     | 61     | 32     | 58     | 74     | 73     | 87     | 40   |
| 消化系・消化器・消化管 | 男  | 336     | 10.7  | 71.4 |      |        |        | 1      | 6      | 6      | 11     | 40     | 29     | 36     | 59     | 51     | 69     | 25   |
|             | 女  | 142     | 5.6   | 70.0 |      |        |        | 1      | 4      | 4      | 6      | 21     | 3      | 22     | 15     | 22     | 18     | 15   |
| 消化系・消化器・消化管 | 計  | 686     | 12.1  | 47.9 | 4    | 1      | 3      | 6      | 65     | 195    | 146    | 75     | 35     | 24     | 52     | 45     | 23     | 10   |
|             | 男  | 150     | 4.8   | 65.8 | 4    | 1      | 3      | 1      | 3      | 6      | 1      | 8      | 13     | 18     | 37     | 33     | 15     | 5    |
| 消化系・消化器・消化管 | 女  | 536     | 21.1  | 42.9 |      |        |        | 5      | 62     | 189    | 145    | 67     | 22     | 6      | 15     | 12     | 8      | 5    |
|             | 計  | 18      | 0.3   | 59.3 |      | 1      |        |        | 1      | 3      | 1      | 2      | 1      |        | 5      |        | 2      | 2    |
| 消化系・消化器・消化管 | 男  | 8       | 0.3   | 46.6 |      | 1      |        |        |        | 3      |        | 1      | 1      |        |        |        |        |      |
|             | 女  | 10      | 0.4   | 69.4 |      |        |        |        | 1      | 1      | 1      | 1      |        |        | 3      |        | 2      | 2    |


#### XIV. 出産統計（初産・年齢階層別分娩数）

|       | 総数  | 構成比<br>(%) | 平均<br>年齢 | ～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45歳～ |
|-------|-----|------------|----------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 総数    | 536 | 100.0      | 31.4     | 5    | 45     | 134    | 201    | 119    | 30     | 2    |
| (帝王切) | 169 | 31.5       | 33.1     | --   | 6      | 23     | 81     | 44     | 13     | 2    |
| (早産)  | 59  | 11.0       | 31.6     | --   | 2      | 18     | 25     | 10     | 4      | --   |
| 初産    | 285 | 53.2       | 30.1     | 5    | 36     | 83     | 102    | 50     | 8      | 1    |
| (帝王切) | 90  | 16.8       | 32.5     | --   | 6      | 12     | 44     | 21     | 6      | 1    |
| (早産)  | 26  | 4.9        | 30.7     | --   | 1      | 10     | 11     | 2      | 2      | --   |
| 経産    | 251 | 46.8       | 32.9     | --   | 9      | 51     | 99     | 69     | 22     | 1    |
| (帝王切) | 79  | 14.7       | 33.7     | --   | --     | 11     | 37     | 23     | 7      | 1    |
| (早産)  | 33  | 6.2        | 32.2     | --   | 1      | 8      | 14     | 8      | 2      | --   |






#### XV. 出産統計（単多胎・在胎週数別分娩数）

|       | 総数  | 構成比<br>(%) | ～35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40週 | 41週～ |
|-------|-----|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 総数    | 536 | 100.0      | 35   | 29  | 68  | 108 | 158 | 98  | 40   |
| (帝王切) | 169 | 31.5       | 14   | 12  | 25  | 44  | 49  | 19  | 6    |
| (早産)  | 59  | 11.0       | 30   | 29  | --  | --  | --  | --  | --   |
| 単胎    | 528 | 98.5       | 33   | 27  | 64  | 108 | 158 | 98  | 40   |
| (帝王切) | 162 | 30.2       | 12   | 10  | 22  | 44  | 49  | 19  | 6    |
| (早産)  | 55  | 10.3       | 28   | 27  | --  | --  | --  | --  | --   |
| 多胎    | 8   | 1.5        | 2    | 2   | 4   | --  | --  | --  | --   |
| (帝王切) | 7   | 1.3        | 2    | 2   | 3   | --  | --  | --  | --   |
| (早産)  | 4   | 0.7        | 2    | 2   | --  | --  | --  | --  | --   |



# XVI. 新生児統計（体重別・分娩方法別新生児数）



|       |        | 総数  | 出生時体重 |       |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       |        |     | ～499g | ～999g | ～1499g | ～1999g | ～2499g | ～2999g | ～3499g | ～3999g | 4000g～ |
| 新生児総数 |        | 544 | --    | 4     | 1      | 19     | 70     | 202    | 179    | 61     | 8      |
|       | (死産)   | 8   | --    | 4     | --     | 2      | 1      | 1      | --     | --     | --     |
|       | (多胎)   | 16  | --    | --    | 1      | 2      | 7      | 6      | --     | --     | --     |
|       | (帝王切開) | 176 | --    | --    | 1      | 9      | 31     | 56     | 59     | 19     | 1      |
|       | (早産)   | 63  | --    | --    | 1      | 15     | 27     | 18     | 1      | 1      | --     |
|       | (未熟)   | 88  | --    | --    | 1      | 17     | 69     | --     | 1      | --     | --     |
|       | (奇形)   | 6   | --    | --    | --     | --     | --     | 2      | 3      | 1      | --     |
| 性別    | 男      | 289 | --    | 3     | 1      | 15     | 28     | 104    | 100    | 31     | 7      |
|       | 女      | 255 | --    | 1     | --     | 4      | 42     | 98     | 79     | 30     | 1      |
|       | 不明     | 0   | --    | --    | --     | --     | --     | --     | --     | --     | --     |
| 分娩方法  | 自然経膣分娩 | 332 | --    | 4     | --     | 10     | 34     | 134    | 107    | 37     | 6      |
|       | 吸引分娩   | 13  | --    | --    | --     | --     | 1      | 5      | 5      | 2      | --     |
|       | 鉗子分娩   | 24  | --    | --    | --     | --     | 4      | 8      | 8      | 3      | 1      |
|       | 予定帝王切開 | 84  | --    | --    | --     | 2      | 11     | 30     | 34     | 7      | --     |
|       | 緊急帝王切開 | 91  | --    | --    | 1      | 7      | 20     | 25     | 25     | 12     | 1      |



体重別では、2500～2999gの出生児が最も多く、次いで3000～3499gとなっている。分娩週数は、39週が最も多い。分娩方法では、自然経膣分娩（61%）が最も多く、次いで緊急帝王切開、予定帝王切開、鉗子分娩の順となっている。帝王切開全体の割合が、昨年の28%から33%に増加している。自然経膣分娩以外の出生児が39%と、リスクのある分娩を多く取り扱っていることが分かる。


# XVII. 患者統計（経年比較）

|        |        | 令和3年  | 令和4年   | 令和5年   | 令和6年   | 令和7年   |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 患者総数   |        | 9,911 | 10,581 | 11,106 | 11,500 | 12,321 |
|        | 男      | 5,253 | 5,497  | 5,766  | 6,027  | 6,718  |
|        | 女      | 4,658 | 5,084  | 5,340  | 5,473  | 5,603  |
| 平均在院日数 |        | 12.8  | 12.2   | 12.3   | 11.6   | 11.7   |
| 診療科別   | 内科     | 3,495 | 3,639  | 3,688  | 3,881  | 4,507  |
|        | 小児科    | 436   | 563    | 660    | 710    | 738    |
|        | 外科     | 1,128 | 1,127  | 1,183  | 1,286  | 1,320  |
|        | 整形外科   | 522   | 532    | 590    | 615    | 577    |
|        | 脳神経外科  | 358   | 412    | 449    | 457    | 501    |
|        | 皮膚科    | 29    | 27     | 32     | 32     | 28     |
|        | 産婦人科   | 1,255 | 1,331  | 1,319  | 1,305  | 1,262  |
|        | 眼科     | 199   | 258    | 291    | 285    | 289    |
|        | 耳鼻咽喉科  | 351   | 381    | 359    | 397    | 372    |
|        | 放射線治療科 | 10    | 1      | —      | —      | —      |
|        | 形成外科   | 213   | 250    | 353    | 389    | 420    |
|        | 泌尿器科   | 746   | 716    | 895    | 861    | 1,051  |
|        | 循環器科   | 1,017 | 1,185  | 1,107  | 1,090  | 1,061  |
|        | 歯科口腔外科 | 152   | 159    | 180    | 192    | 195    |





### XVIII. 年齢階層別統計（経年比較）

|        | 令和3年  | 令和4年   | 令和5年   | 令和6年   | 令和7年   |
|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 総計     | 9,911 | 10,581 | 11,106 | 11,500 | 12,321 |
| 平均年齢   | 61.8  | 61.8   | 61.4   | 61.5   | 62.5   |
| 0～4歳   | 411   | 489    | 562    | 556    | 567    |
| 5～9歳   | 103   | 116    | 144    | 183    | 160    |
| 10～14歳 | 67    | 96     | 120    | 123    | 143    |
| 15～19歳 | 102   | 136    | 133    | 128    | 155    |
| 20～29歳 | 458   | 494    | 518    | 493    | 522    |
| 30～39歳 | 730   | 742    | 767    | 730    | 805    |
| 40～49歳 | 718   | 723    | 715    | 769    | 659    |
| 50～59歳 | 1,003 | 981    | 1,092  | 1,149  | 1,083  |
| 60～64歳 | 586   | 606    | 591    | 739    | 779    |
| 65～69歳 | 750   | 765    | 767    | 892    | 902    |
| 70～74歳 | 1,228 | 1,363  | 1,340  | 1,276  | 1,437  |
| 75～79歳 | 1,303 | 1,306  | 1,434  | 1,494  | 1,728  |
| 80～84歳 | 1,163 | 1,293  | 1,415  | 1,434  | 1,636  |
| 85～89歳 | 796   | 897    | 939    | 981    | 1,060  |
| 90歳～   | 493   | 574    | 569    | 553    | 685    |




# XIX. 在院日数別統計（経年比較）

|               |        | 令和3年    | 令和4年    | 令和5年    | 令和6年    | 令和7年    |
|---------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 延べ在院日数        |        | 126,766 | 129,030 | 136,838 | 133,114 | 144,120 |
| 平均在院日数        |        | 12.8    | 12.2    | 12.3    | 11.6    | 11.7    |
| 在院日数別<br>退院患者 | 1～8日   | 5,620   | 6,104   | 6,490   | 6,855   | 7,351   |
|               | 9～15日  | 1,952   | 2,092   | 2,033   | 2,123   | 2,275   |
|               | 16～22日 | 874     | 867     | 918     | 917     | 1,021   |
|               | 23～31日 | 632     | 650     | 646     | 687     | 674     |
|               | 32～61日 | 651     | 687     | 808     | 769     | 816     |
|               | 62～91日 | 128     | 135     | 161     | 120     | 136     |
|               | 3～6ヶ月  | 51      | 42      | 47      | 26      | 47      |
|               | 6ヶ月～1年 | 2       | 3       | 3       | 3       | 1       |
|               | 1～2年   | --      | --      | --      | --      | --      |
|               | 2年～    | 1       | 1       | --      | --      | --      |




## XX. 疾病統計（大分類）（経年比較）

|              |                | 令和3年  | 令和4年   | 令和5年   | 令和6年   | 令和7年   |
|--------------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>総数</b>    |                | 9,911 | 10,581 | 11,106 | 11,500 | 12,321 |
| <b>疾病大分類</b> | 感染症・寄生虫症       | 179   | 157    | 190    | 198    | 231    |
|              | 新生物            | 2,365 | 2,275  | 2,366  | 2,535  | 2,746  |
|              | 血液・造血器疾患       | 65    | 78     | 74     | 86     | 108    |
|              | 内分泌・栄養・代謝      | 247   | 274    | 277    | 279    | 277    |
|              | 精神障害           | 13    | 13     | 22     | 14     | 34     |
|              | 神経系疾患          | 206   | 249    | 289    | 338    | 412    |
|              | 眼及び付属器疾患       | 203   | 257    | 286    | 282    | 289    |
|              | 耳及び乳様突起疾患      | 72    | 75     | 65     | 57     | 55     |
|              | 循環器系疾患         | 1,424 | 1,692  | 1,688  | 1,700  | 1,663  |
|              | 呼吸器系疾患         | 823   | 852    | 966    | 1,006  | 1,252  |
|              | 消化器系疾患         | 1,269 | 1,456  | 1,545  | 1,615  | 1,707  |
|              | 皮膚・皮下組織疾患      | 70    | 73     | 86     | 99     | 120    |
|              | 筋骨格系・結合組織疾患    | 208   | 236    | 281    | 318    | 336    |
|              | 尿路生殖系疾患        | 753   | 745    | 876    | 909    | 941    |
|              | 妊娠・分娩及び産じょく    | 688   | 720    | 746    | 645    | 739    |
|              | 周産期に発生した病態     | 159   | 194    | 195    | 229    | 216    |
|              | 先天奇形・変形及び染色体異常 | 57    | 62     | 52     | 55     | 36     |
|              | 症状・徴候・診断不明確    | 37    | 33     | 33     | 22     | 10     |
|              | 損傷・中毒・その他外因    | 821   | 885    | 949    | 1,015  | 1,094  |
|              | 傷病及び死亡の外因      | —     | —      | —      | —      | —      |
|              | 健康状態に影響を及ぼす要因  | —     | —      | —      | —      | —      |
|              | 特殊目的用分類        | 252   | 255    | 120    | 98     | 55     |
|              | 該当なし           | —     | —      | —      | —      | —      |




# XXI. 死亡統計（年齢別）（経年比較）

|        |        | 令和3年  | 令和4年   | 令和5年   | 令和6年   | 令和7年   |
|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 退院患者数  |        | 9,911 | 10,581 | 11,106 | 11,500 | 12,321 |
| 死亡患者数  |        | 506   | 502    | 560    | 532    | 609    |
| 死亡率(%) |        | 5.1   | 4.7    | 5.0    | 4.6    | 4.9    |
| 平均年齢   |        | 78.5  | 79.8   | 79.5   | 79.4   | 79.5   |
| 年齢階層   | 0～4歳   | --    | --     | --     | --     | --     |
|        | 5～9歳   | --    | --     | --     | --     | --     |
|        | 10～14歳 | --    | --     | --     | --     | --     |
|        | 15～19歳 | --    | 1      | --     | --     | --     |
|        | 20～29歳 | 3     | --     | 1      | 3      | 2      |
|        | 30～39歳 | 3     | --     | 1      | 2      | 5      |
|        | 40～49歳 | 8     | 8      | 10     | 8      | 4      |
|        | 50～59歳 | 22    | 23     | 23     | 16     | 21     |
|        | 60～64歳 | 18    | 19     | 18     | 22     | 32     |
|        | 65～69歳 | 34    | 23     | 34     | 27     | 27     |
|        | 70～74歳 | 59    | 60     | 54     | 58     | 68     |
|        | 75～79歳 | 102   | 65     | 103    | 101    | 92     |
|        | 80～84歳 | 95    | 106    | 114    | 106    | 124    |
|        | 85～89歳 | 77    | 105    | 107    | 103    | 127    |
|        | 90歳～   | 85    | 92     | 95     | 86     | 107    |



## XXII. 疾病分類別死亡統計（大分類）（経年比較）


|       |                 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|-------|-----------------|------|------|------|------|------|
| 死亡患者数 |                 | 506  | 502  | 560  | 532  | 609  |
| 疾病大分類 | 呼吸器系疾患          | 98   | 125  | 140  | 123  | 146  |
|       | 新生物             | 177  | 137  | 120  | 107  | 136  |
|       | 循環器系疾患          | 87   | 87   | 124  | 131  | 126  |
|       | 消化器系疾患          | 45   | 52   | 49   | 42   | 55   |
|       | 尿路生殖系疾患         | 19   | 15   | 36   | 27   | 35   |
|       | 損傷・中毒・その他外因     | 20   | 19   | 16   | 22   | 31   |
|       | 感染症・寄生虫症        | 17   | 16   | 28   | 33   | 30   |
|       | 神経系疾患           | 12   | 10   | 18   | 11   | 19   |
|       | 特殊目的用分類         | 6    | 14   | 16   | 14   | 12   |
|       | 内分泌・栄養・代謝       | 8    | 6    | 5    | 7    | 8    |
|       | 血液・造血器疾患        | 7    | 10   | 2    | 4    | 6    |
|       | 筋骨格系・結合組織疾患     | 9    | 9    | 4    | 9    | 4    |
|       | 皮膚・皮下組織疾患       | 1    | --   | --   | --   | 1    |
|       | 症状・徴候・診断不明確     | --   | 1    | 2    | 2    | --   |
|       | 妊娠・分娩及び産じょく     | --   | 1    | --   | --   | --   |
|       | 精神障害            | --   | --   | --   | --   | --   |
|       | 先天奇形・変形および染色体異常 | --   | --   | --   | --   | --   |
|       | 周産期に発生した病態      | --   | --   | --   | --   | --   |



# XXIII. 手術統計（大分類）（経年比較）

|       |            | 令和3年  | 令和4年  | 令和5年  | 令和6年  | 令和7年  |
|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 総数    |            | 4,790 | 5,137 | 5,567 | 5,344 | 5,676 |
| 手術大分類 | 皮膚・皮下組織    | 141   | 154   | 187   | 165   | 262   |
|       | 筋骨格系・四肢・体幹 | 535   | 599   | 743   | 724   | 775   |
|       | 神経系・頭蓋     | 163   | 163   | 188   | 178   | 169   |
|       | 眼          | 204   | 265   | 311   | 296   | 295   |
|       | 耳鼻咽喉       | 199   | 215   | 260   | 253   | 289   |
|       | 顔面・口腔・頸部   | 137   | 176   | 188   | 168   | 204   |
|       | 胸部         | 122   | 142   | 119   | 142   | 145   |
|       | 心・脈管       | 815   | 872   | 782   | 808   | 751   |
|       | 腹部         | 1,423 | 1,475 | 1,622 | 1,539 | 1,604 |
|       | 尿路系・副腎     | 421   | 379   | 423   | 371   | 478   |
|       | 性器         | 580   | 649   | 716   | 689   | 686   |
|       | 歯科診療       | 50    | 48    | 28    | 11    | 18    |
|       | ICHI分類（※）  | —     | —     | —     | —     | —     |

※ ICD9CM分類からICHI分類へ移行作業中のため、診療報酬点数表における手術術式の分類により集計。



# XXIV. 診療科別他科診療依頼統計

| 診療科     |              | 令和3年  | 令和4年  | 令和5年  | 令和6年<br>(※) | 令和7年  |
|---------|--------------|-------|-------|-------|-------------|-------|
| 総数      |              | 9,737 | 9,708 | 9,627 | 9,839       | 9,290 |
| 診療希望診療科 | 内科           | 2,665 | 2,781 | 2,564 | 2,712       | 2,597 |
|         | (消化器内科)      | 565   | 619   | 501   | 548         | 543   |
|         | (呼吸器内科)      | 302   | 364   | 324   | 316         | 300   |
|         | (腎臓内科)       | 366   | 358   | 316   | 364         | 385   |
|         | (糖尿病・内分泌内科)  | 924   | 963   | 887   | 785         | 727   |
|         | (血液内科)       | 134   | 166   | 129   | 158         | 140   |
|         | (脳神経内科)      | 271   | 252   | 213   | 299         | 292   |
|         | (リウマチ・膠原病内科) | --    | --    | --    | 182         | 129   |
|         | (外来等、分類不明)   | 103   | 59    | 194   | 60          | 81    |
|         | 小児科          | 434   | 457   | 437   | 392         | 335   |
|         | 外科           | 667   | 609   | 624   | 600         | 518   |
|         | 整形外科         | 489   | 437   | 421   | 464         | 519   |
|         | 脳神経外科        | 203   | 188   | 181   | 192         | 187   |
|         | 形成外科         | 202   | 176   | 190   | 191         | 244   |
|         | 皮膚科          | 1,080 | 1,241 | 1,202 | 1,099       | 852   |
|         | 産婦人科         | 175   | 160   | 176   | 188         | 197   |
|         | 眼科           | 652   | 616   | 652   | 754         | 661   |
|         | 耳鼻咽喉科        | 516   | 433   | 443   | 497         | 447   |
|         | 泌尿器科         | 571   | 557   | 562   | 579         | 571   |
|         | 循環器科         | 689   | 683   | 630   | 613         | 605   |
|         | (循環器内科)      | 192   | 206   | 132   | 280         | 512   |
|         | (心臓血管外科)     | 58    | 67    | 63    | 62          | 74    |
|         | (外来等、分類不明)   | 439   | 410   | 435   | 271         | 19    |
|         | 歯科口腔外科       | 489   | 544   | 655   | 755         | 765   |
|         | 精神神経科        | 403   | 379   | 379   | 340         | 378   |
|         | 放射線画像診断科     | 206   | 166   | 212   | 186         | 238   |
|         | 放射線治療科       | 195   | 223   | 227   | 236         | 164   |
|         | 麻酔科          | 8     | 12    | 5     | 9           | 11    |
|         | 不明           | 35    | 28    | 35    | 25          | 1     |
|         | その他          | 58    | 18    | 32    | 7           | --    |

※ 令和6年より、リウマチ・膠原病内科新設

